

УДК 595.76(470.325)
DOI 10.52575/2712-9047-2024-6-2-133-179

Фауна жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) Белгородской области

А.В. Присный¹, А.Н. Мирошников², Ю.А. Присный¹

¹ Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85

² Белгородская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ»,
Россия, 308800, г. Белгород, ул. Студенческая, 32
E-mail: prisniy_y@bsu.edu.ru; privalenko_an@mail.ru

*Поступила в редакцию 06.04.2024; поступила после рецензирования 18.04.2024;
принята к публикации 22.04.2024*

Аннотация. На основе анализа коллекционных материалов и известных данных составлен видовой список жуков-долгоносиков (Curculionidae) Белгородской области, включающий 331 вид. Для 324 видов приводится информация о месте и времени сбора. Впервые для территории области приводятся данные о 37 видах.

Ключевые слова: Curculionoidea, Curculionidae, фауна, насекомые, список видов, юг Среднерусской возвышенности

Финансирование: сбор материала в 2019–2022 гг. выполнен в рамках госзадания ФГБУ «Государственный заповедник "Белогорье"» «Изучение естественного хода процессов и явлений по программе «Летопись природы» в заповеднике «Белогорье», № госрегистрации 122062100085-3.

Для цитирования: Присный А.В., Мирошников А.Н., Присный Ю.А. 2024. Фауна жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) Белгородской области. *Полевой журнал биолога*, 6(2): 133–179. DOI: 10.52575/2712-9047-2024-6-2-133-179

The Weevils Fauna (Coleoptera, Curculionidae) of Belgorod Region (Russia)

Alexander V. Prisniy¹, Andrey N. Mirosnikov², Yuri A. Prisniy¹

¹ Belgorod National Research University,
85 Pobedy St, Belgorod 308015, Russian Federation

² Belgorod Testing Laboratory of FGBI "ARRIAH",
32 Studencheskaya St, Belgorod 308800, Russian Federation
E-mail: prisniy_y@bsu.edu.ru; privalenko_an@mail.ru

Received April 6, 2024; Revised April 18, 2024; Accepted April 22, 2024

Abstract. Based on the analysis of collection materials and known data, a species list including 331 species of weevils (Curculionidae) of the Belgorod region was compiled. For 324 species, information about the place and time of collection is provided. On 37 species data are provided for the region at the first time.

Keywords: Curculionoidea, Curculionidae, fauna, insects, list of species, south of the Central Russian Upland

Funding: collection of material in 2019–2022 was carried out within the framework of the state task of the Belogorye State Nature Reserve «Study of the natural course of processes and phenomena under the «Chronicle of Nature» program in the Belogorye Nature Reserve», state registration No. 122062100085-3.

For citation: Prisniy A.V., Miroshnikov A.N., Prisniy Yu.A. 2024. The Weevils Fauna (Coleoptera, Curculionidae) of Belgorod Region (Russia). *Field Biologist Journal*, 6(2): 133–179 (in Russian). DOI: 10.52575/2712-9047-2024-6-2-133-179

Введение

Перечень видов жуков-долгоносиков (Curculionidae) участков «Лес на Ворскле» и «Острасьевы яры» государственного природного заповедника «Белогорье» (Борисовский район, Белгородская область), включающий 288 видов, был опубликован Г.Э. Давидьяном на основе собственных многолетних сборов и материалов, собранных В.А. Кривохатским и П.Г. Романцовым, а также с учетом известных на тот момент опубликованных данных Э.К. Гринфельда [Давидьян, 2001]. Преимущественно на основе этого списка приводятся данные о наличии видов в Белгородской области в «Аннотированном каталоге видов долгоносиков (Curculionidae) России» [Забалуев, 2017], где для территории области указано 290 видов.

А.В. Присный в рамках общезоофаунистических исследований на территории юга Среднерусской возвышенности проводил сборы, в том числе и долгоносиков, на большей части Белгородской области. При этом полноценного списка видов с указанием мест сбора до настоящего времени опубликовано не было. Некоторые данные были опубликованы в отдельных сообщениях [Присный, 2002; Присный, Снегин, 2008; Присный и др., 2013] или включены в монографию об экстразональных группировках насекомых в фауне региона [Присный, 2003]. Информация о редких видах долгоносиков также приведена в очерках в Красной книге Белгородской области [2019].

Цель данной статьи – публикация аннотированного списка жуков-долгоносиков Белгородской области с учетом изменений, произошедших в номенклатуре видов, и с использованием всех имеющихся на сегодняшний день известных авторам материалов.

Материал и методы исследования

Основой данной статьи послужил черновой вариант аннотированного списка долгоносиков, подготовленный А.В. Присным на основе преимущественно собственных сборов, проведенных общеучетными кошнями стандартным энтомологическим сачком по травянистой и кустарниковой растительности в большинстве районов Белгородской области, а также с использованием почвенных ловушек (окр. г. Губкин, 2000-е гг., материал собран с участием А.В. Мусиной), а также с учетом материала, собранного Г.Э. Давидьяном с коллегами (участки «Лес на Ворскле» и «Острасьевы яры», 1980–1990-е гг.). Мы дополнили эти данные материалом, собранным почвенными ловушками в Губкинском и Старооскольском районах в 2019–2022 гг. (с участием сотрудников заповедника «Белогорье»), а также сборами А.Н. Миршникова в разных районах области в 2014–2023 гг.

Материал хранится в фондовых коллекциях Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ»), а также в частных коллекциях авторов.

Далее в аннотированном списке: порядок и названия видов приводятся в соответствии с «Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea» [Alonso-Zarazaga et al., 2023], их присутствие в сопредельных с Белгородской Курской и Воронежской областях – по данным «Аннотированного каталога видов долгоносиков (Curculionidae) России» [Забалуев, 2017]; «Лес на Ворскле», «Острасьевы яры», «Лысые Горы», «Ямская степь» и «Стенки-Изгорья» – это участки государственного природного заповедника «Белогорье»; ЛГОК – Ле-

бединский горно-обогатительный комбинат; остальные используемые сокращения являются общепринятыми.

Результаты исследования

Аннотированный список видов долгоносиков Белгородской области

Семейство Curculionidae Latreille, 1802

Подсемейство Vagoinae Thomson, 1859

1. *Bagous (Bagous) subcarinatus* Gyllenhal, 1836.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, в жилом помещении, 02.07.1988, 1 экз.

2. *Bagous (Macropelmus) argillaceus* Gyllenhal, 1836.

Впервые приводится для Белгородской области.

Ровеньский р-н: окр. с. Нижняя Серебрянка, 20.08.2008, 1 экз.

3. *Bagous (Macropelmus) collignensis* (Herbst, 1797).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 04.06.1989, 1 экз.

4. *Bagous (Macropelmus) tubulus* Caldara & O'Brien, 1994.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», пойма, 25.04.1998, 1 экз.

Подсемейство Conoderinae Schoenherr, 1833

5. *Limnobaris dolorosa* (Goeze, 1777).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: сев.-вост. окр. г. Белгород, 18.06.1990, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 04.05.2000, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма р. Ворскла, 04.06.1989, 1 экз. (на *Carex* sp.); окр. с. Дубино, болото, 06.08.2004, 1 экз.

6. *Limnobaris t-album* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма р. Ворскла, 09.07.1989, 1 экз. (на *Carex* sp.).

7. *Aulacobaris chlorizans* (Germar, 1824).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловая гора, 10.05.1986, 1 экз., меловой карьер, 01.05.1987, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, балка, 09.06.1990, 2 экз.; Шебекинский р-н: окр. г. Шебекино, 2000 год, 1 экз.

8. *Aulacobaris caerulea* (Scopoli, 1763).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 02.05.1991, 1 экз.; Губкинский р-н: окр. г. Губкин, гидроотвал ЛГОК, 03.06.2006, 1 экз.; юго-вост. окр. г. Губкин (мкр. Лебеди), рекультивированный отвал, 10.06.2007, 1 экз.

9. *Aulacobaris concinna* (Boheman, 1844).

Впервые приводится для Белгородской области.

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 02.07.1987, 3 экз., 22.05.1988, 2 экз., 28.05.1988, 2 экз. (на *Brassica* sp.); юж. окр. г. Белгород, балка, 29.05.1988, 1 экз., 05.06.1988, 1 экз., 03.07.1988, 2 экз. (на *Reseda lutea* L.); Красногвардейский р-н: зап. окр. с. Новохуторное, меловые обнажения с *Androsace koso-poljanskii*, 12.07.2002, 2 экз.; Ровеньский р-н: сев. окр. пгт. Ровеньки, 23.05.2001, 6 экз.

10. *Aulacobaris janthina* (Boheman, 1836).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 22.05.1988, 1 экз. (на *Linaria vulgaris*); юж. окр. г. Белгород, балка, меловые обнажения, 29.05.1988, 1 экз.; Борисовский

р-н: «Острасьевы Яры», 08.06.1989, 1 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калужный Яр, склон, меловые обнажения, 17.06.2001, 1 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, склон юж. экспозиции, 22.05.2001, 1 экз., 25.05.2002, 1 экз.

11. *Aulacobaris lepidii* (Germar, 1824).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 02.05.1985, 1 экз.

12. *Aulacobaris picicornis* (Marsham, 1802).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, меловые обнажения, 29.05.1988, 1 экз.

13. *Aulacobaris violaceomicans* (A. Solan & F. Solari, 1905).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловая гора, 10.05.1986, 1 экз., меловой карьер, 01.05.1987, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, балка, 09.06.1990, 1 экз.

14. *Baris analis* (Olivier, 1791).

Впервые приводится для Белгородской области.

Яковлевский р-н: окр. х. Рядовой (130-й км), июль 1995 года, 1 экз.

15. *Baris artemisiae* (Panzer, 1794).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловая гора, опушка леса, 26.06.1987, 2 экз., 18.06.1990, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, лес, 22.05.1988, 1 экз.; г. Белгород, ур. Сосновка, бор, 30.07.1987, 3 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 01.06.1989, 5 экз. (на *Artemisia vulgaris*); Губкинский р-н: окр. г. Губкин, гидроотвал ЛГОК, 03.06.2006, 1 экз.; отвал окисленных кварцитов ЛГОК, обочина дороги, 18.06.2006, 1 экз.; промплощадка ЛГОК, 17.06.2006, 1 экз.; юго-вост. окр. г. Губкин (мкр. Лебеди), рекультивированный отвал, 21.06.2006, 1 экз.

16. *Baris spitzyi* Hochhuth, 1847.

Впервые приводится для Белгородской области.

Губкинский р-н: «Лысые Горы», склон южной экспозиции, меловые обнажения с *Androsace koso-poljanskii*, 17.05.2001, 1 экз.

17. *Malvaevora timida* (Rossi, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, в жилом помещении, 13.12.2004, 1 экз. (в корне *Armoracia rusticana*); Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, 23.05.2001, 1 экз.

18. *Melanobaris carbonaria* (Boheman, 1836).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Губкинский р-н: «Лысые Горы», склон, меловые обнажения с *Androsace koso-poljanskii*, 17.05.2001, 1 экз.; «Ямская степь», 06.05.2000, 3 экз., балка Суры, 08.06.2020, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, 22.05.2001, 2 экз.

19. *Melanobaris dalmatina* (H. Brisout de Barneville, 1870).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 01.05.1987, 1 экз. (на корнях *Gypsophila altissima*), 22.05.1988, 1 экз. (на корнях *Gypsophila altissima* L.); Губкинский р-н: окр. г. Губкин, гидроотвал ЛГОК, 03.06.2006, 1 экз., 19.05.2007, 1 экз.; окр. г. Губкин, дубрава, 03.06.2007, 1 экз., 01.07.2007, 1 экз., 05.08.2007, 1 экз.; юго-вост. окр. г. Губкин (мкр. Лебеди), рекультивированный отвал, 10.06.2007, 1 экз.; Старооскольский р-н: 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 13.07.2021, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. п. Новая Таволжанка, меловые обнажения, 25.05.1986, 1 экз.

20. *Melanobaris hochhuthi* (Faust, 1882).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, 09.06.1990, 3 экз.

21. *Melanobaris laticollis* (Marsham, 1802).

Впервые приводится для Белгородской области.

Губкинский р-н: «Лысые Горы», луг с *Anemone* sp., склон юго-западной экспозиции, 17.05.2001, 2 экз.; Красненский р-н: с. Хвощеватое, балка, склон юго-восточной экспозиции, 09.07.2002, 1 экз.

22. *Amalus scortillum* (Herbst, 1795).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 03.06.1989, 1 экз.

23. *Amalorhynchus melanarius* Stephens, 1831.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 03.06.1989, 1 экз.

24. *Ceutorhynchus arator* Gyllenhal, 1837.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, 29.04.2001, 3 экз.

25. *Ceutorhynchus assimilis* (Paykull, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, картофельное поле, 02.06.1978, 3 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 03.06.1989–07.07.1989, 2 экз.; Губкинский р-н: окр. г. Губкин, отвал окисленных кварцитов ЛГОК, обочина дороги, 18.06.06, 1 экз.

26. *Ceutorhynchus buniadis* Penecke, 1928.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Курская области].

Губкинский р-н: «Ямская степь», 06.05.2000, 3 экз., 28.09.2000, 1 экз.

27. *Ceutorhynchus canaliculatus* C.N.F. Brisout de Barneville, 1869.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 12.06.1989–09.07.1989, 2 экз.

28. *Ceutorhynchus chalybaeus* Germar, 1824.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 04.06.1989–12.06.1989, 2 экз.; «Острасьевы Яры», 15.06.1989, 1 экз.

29. *Ceutorhynchus chlorophanus* Rouget, 1857.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, луг на правом берегу р. Северский Донец, 05.07.1988, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 01.06.1989, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», склон балки, обнажения мела, 18.05.2001, 1 экз.

30. *Ceutorhynchus constrictus* (Marsham, 1802).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 31.05.1989, 1 экз.

31. *Ceutorhynchus contractus* (Marsham, 1802).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 14.06.1989, 1 экз.

32. *Ceutorhynchus dubius* C.N.F. Brisout de Barneville, 1883.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 23.06.1989, 1 экз.

33. *Ceutorhynchus erysimi* (Fabricius, 1787).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 24.06.1989, 2 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 23.09.2000, 2 экз.

34. *Ceutorhynchus gallorhenanus* F. Solari, 1949.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, луг на правом берегу р. Северский Донец, 05.07.1988, 1 экз.; сев. г. Белгород, меловой карьер, 13.07.1986, 1 экз. (на *Barbarea* sp.); юж. окр. г. Белгород, мел – глина, 18.05.1988–29.05.1988, 4 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 09.06.1989, 1 экз.; Вейделевский р-н: окр. пгт. Вейделевка, склон со *Stipa* sp., 22.05.1999, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», опушка дубравы с березами, 17.05.2001, 1 экз.; 0,5 км

южнее «Ямской степи», склон, обнажения мела, 18.05.2001, 2 экз.; Корочанский р-н: окр. г. Короча, склон с меловыми обнажениями, 23.08.1993, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. пгт. Ровеньки, правый берег р. Айдар, склон, меловые обнажения, 14.08.2000, 2 экз.; 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 22.05.2001, 3 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, кальцефитная степь, 15.08.2000, 1 экз.

35. *Ceutorhynchus granulicollis* C.G. Thomson, 1865.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 03.05.1991, 1 экз. (на *Capsella bursa-pastoris*)

36. *Ceutorhynchus hampei* C.N.F. Brisout de Barneville, 1869.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, 02.07.1986, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 23.06.1989, 2 экз. (на *Berteroa incana*); Губкинский р-н: «Лысые Горы», луг с *Anemone sylvestris* L., 17.05.2001, 1 экз., склон, меловые обнажения с *Androsace kosopoljanskii*, 17.05.2001, 1 экз.; Яковлевский р-н: 2 км сев. х. Волхов, балка, 13.07.1997, 1 экз.

37. *Ceutorhynchus ignitus* Germar, 1824.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 24.06.1989, 1 экз. (на *Berteroa incana*)

38. *Ceutorhynchus kipchak* Коротуаев, 1996.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 17.04.2002, 3 экз.

39. *Ceutorhynchus nanus* Gyllenhal, 1837.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Курская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 09.07.1989, 1 экз.

40. *Ceutorhynchus pallidactylus* (Marsham, 1802).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, ул. 3-го Интернационала, в жилом помещении, 01.05.2021, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 13.05.1991, 1 экз.; Вейделевский р-н: пгт. Вейделевка, май 2023 года, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 13.07.2021, 1 экз.; Старооскольский р-н: 1,5 км юж. с. Котеневка, ур. Юдино, 20.08.2022, 1 экз.

41. *Ceutorhynchus pulvinatus* Gyllenhal, 1837.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», в пойме, 04.05.1991, 1 экз. (на *Sisymbrium* sp.); Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.1999, 1 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, меловые обнажения, 22.05.1999, 1 экз.

42. *Ceutorhynchus puncticollis* Boheman, 1845.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, балка, 09.06.1990, 1 экз.; Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», 06.06.1989–15.06.1989, 2 экз.

43. *Ceutorhynchus rapae* Gyllenhal, 1837.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 09.07.1989, 2 экз. (на *Erysimum* sp.); Вейделевский р-н: пгт. Вейделевка, обнажения мела, 22.05.1999, 1 экз.

44. *Ceutorhynchus rhenanus* (Schultze, 1895).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Губкинский р-н: «Лысые Горы», луг с *Anemone sylvestris*, 17.05.2001, 1 экз.

45. *Ceutorhynchus roberti* Gyllenhal, 1837.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 26.06.1989, 1 экз. (на *Alliaria petiolata*); Губкинский р-н: «Ямская степь», 29.09.2000, 1 экз.

46. *Ceutorhynchus sisymbrii* (Dieckmann, 1966).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 09.06.1989–12.06.1989, 2 экз.

47. *Ceutorhynchus sophiae* Gyllenhal, 1837.
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 26.06.1989–14.07.1989, 2 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 29.09.2000, 1 экз.
48. *Ceutorhynchus sulcicollis* (Paykull, 1800).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», 11.05.1991, 1 экз.
49. *Ceutorhynchus syrites* Germar, 1824.
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 14.06.1989, 1 экз.; Губкинский р-н: окр. г. Губкин, отвал окисленных кварцитов ЛГОК, обочина дороги, 18.06.2006, 2 экз.; окр. с. Песчанка, лугостепь, 09.06.2007, 2 экз.
50. *Ceutorhynchus turbatus* Schultz, 1903.
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 08.06.1989, 1 экз.
51. *Ceutorhynchus typhae* (Herbst, 1795).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].
Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 04.07.1986, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 31.05.1989–14.07.1989, 3 экз., 10.09.2001, 7 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.1999, 4 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, меловые обнажения, 22.05.1999, 1 экз., склон с *Caragana frutex*, 22.05.1999, 1 экз., склон со *Stipa* sp., 22.05.1999, 2 экз.; Губкинский р-н: «Лысье Горы», опушка дубравы с березами, 17.05.2001, 1 экз.; «Ямская степь», 29.09.2000, 2 экз.; 0,5 км южнее «Ямской степи», обнажения мела, 18.05.2001, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 27.04.2001, 1 экз.
52. *Ceutorhynchus unguicularis* C.G. Thomson, 1871.
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Губкинский р-н: «Ямская степь», 18.05.2001, 1 экз.
53. *Ceutorhynchus wellschmiedi* Dieckmann, 1979.
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, меловые обнажения, 29.04.2001, 2 экз.
54. *Coeliastes lamii* (Fabricius, 1792).
Впервые приводится для Белгородской области.
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 31.05.1989, 2 экз. (на *Lamium* sp.)
55. *Coeliodes rana* (Fabricius, 1787).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 07.07.1989, 1 экз., 12.06.1999, 1 экз.
56. *Datonychus arquata* (Herbst, 1795).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 13.06.1989, 1 экз.
57. *Datonychus paszlavszkyi* (Kuthy, 1890).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», степь, 01.06.1990, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», склон с *Androsace koso-poljanskii*, 17.05.2001, 1 экз.
58. *Glocianus distinctus* (C.N.F. Brisout de Barneville, 1870).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Белгородский р-н: г. Белгород, без указания места сбора, 22.06.1989, 1 экз.
59. *Glocianus fennicus* (Faust, 1895).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, просека, 24.07.1990, 1 экз.
60. *Glocianus moelleri* (C.G. Thomson, 1868).

- [«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, бор, 20.07.1995, 1 экз.
61. *Glocianus punctiger* (C.R. Sahlberg, 1835).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 31.05.1989, 1 экз., 08.05.1991, 2 экз.; «Острасьевы Яры», 19.05.1997, 1 экз.; Старооскольский р-н: 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 11.06.2020, 1 экз.
62. *Microplontus edentulus* (Schultze, 1897).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 12.06.1989, 1 экз.; окр. с. Грузское, 22.06.1995, 1 экз.
63. *Microplontus rugulosus* (Herbst, 1795).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 09.06.1989, 1 экз., 08.05.1991, 1 экз.; окр. с. Грузское, 22.05.1995, 2 экз.
64. *Mogulones abbreviatulus* (Fabricius, 1792).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Курская области].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 25.05.1992, 1 экз.
65. *Mogulones asperifoliarum* (Gyllenhal, 1813).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 12.07.1989, 1 экз.
66. *Mogulones austriacus* (C. N. F. Brisout de Barneville, 1869).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Курская области].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 31.05.1989–23.06.1989, 2 экз.
67. *Mogulones crucifer* (Pallas, 1771).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].
Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», 11.05.1991, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 20.05.1993, 1 экз.
68. *Mogulones geographicus* (Goeze, 1777).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 18.06.1989, 2 экз. (на *Echium vulgare*); Старооскольский р-н: 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 11.06.2020, 1 экз.
69. *Mogulones pallidicornis* (Gougelet & H. Brisout de Barnev, 1869).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 14.04.2000, 2 экз.
70. *Mogulones venedicus* (Weise, 1879).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 12.06.1989, 1 экз.
71. *Nedyus quadrimaculatus* (Linnaeus, 1758).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].
Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, лес, 22.05.1988, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 04.06.1989, 1 экз. (на *Urtica* sp.); окр. с. Хотмыжск, ур. Красиво, болото Кислое, 17.06.1997, 2 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», дорога в лесу, 17.05.2001, 2 экз.; «Ямская степь», 29.09.2000, 1 экз.
72. *Oprohinus suturalis* (Fabricius, 1775).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, опушка дубравы, 22.05.1992, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 17.06.1989, 1 экз.
73. *Parethelcus pollinarius* (Forster, 1771).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 09.07.1989, 1 экз.
74. *Phrydiuchus topiarius* (Germar, 1824).

- [«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 09.07.1985, 1 экз.
75. *Ranunculiphilus (Ranunculiphilus) faeculentus* (Gyllenhal, 1837).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Белгородский р-н: г. Белгород, без указания места сбора, 22.06.1989, 1 экз.
76. *Sirocalodes depressicollis* (Gyllenhal, 1813).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].
Валуийский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 11.05.2001, 1 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, склон балки, меловые обнажения, 22.05.1999, 3 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», опушка дубравы, 19.05.2001, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, меловые обнажения, 29.04.2001, 1 экз.
77. *Sirocalodes quercicola* (Paykull, 1792).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Губкинский р-н: «Ямская степь», опушка дубравы, 19.05.2001, 1 экз.
78. *Thamiocolus sahlbergi* (C.R. Sahlberg, 1845).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», степь, 11.06.1991, 2 экз.
79. *Thamiocolus virgatus* (Gyllenhal, 1837).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», степь, 19.06.1989, 2 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», склон, меловые обнажения с *Androsace koso-poljanskii*, 17.05.2001, 1 экз.; «Ямская степь», 06.05.2000, 1 экз., опушка дубравы, 18-19.05.2001, 4 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Нечаевка, склон, меловые обнажения со *Stipa* sp. и *Hyssopus cretaceus*, 20.07.1999, 1 экз.
80. *Trichosirocalus barnevillei* (Grenier, 1866).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», в пойме, 11.06.1989, 1 экз. (на Asteraceae); Губкинский р-н: юж. окр. х. Дубравка, 25.07.2019, 1 экз.
81. *Trichosirocalus horridus* (Panzer, 1801).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, у объездной дороги, опушка леса, 14.07.1993, 1 экз.; Старооскольский р-н: сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 12.06.2020, 1 экз., 27.08.2020, 1 экз.
82. *Trichosirocalus troglodytes* (Fabricius, 1787).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, опушка дубравы, 22.05.1992, 1 экз.; Борисовский р-н: окр. х. Никольский, луг в пойме р. Ворскла, 16.05.1997, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 20.05.1993, 1 экз.; Яковлевский р-н: х. Малые Кульбаки (садовые участки), 16.06.1992, 1 экз.
83. *Zacladus geranii* (Paykull, 1800).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 09.07.1989, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», опушка леса, 25.06.1999, 1 экз.
84. *Monopuschus punctumalbum* (Herbst, 1784).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Курская области].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», в пойме, 04.06.1989, 2 экз. (на *Iris pseudacorus* и *Taraxacum officinale*); Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, бор, поляна, 27.05.1986, 1 экз.
85. *Pelenomus commari* (Panzer, 1795).
Впервые приводится для Белгородской области.
Грайворонский р-н: с. Головчино, приусадебный участок, август 2016 года, 1 экз.
86. *Pelenomus quadrituberculatus* (Fabricius, 1787).

- [«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 17.06.1989, 1 экз. (на *Polygonum* sp.)
87. *Pelenomus waltoni* (Boheman, 1843).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 19.07.1989, 1 экз. (на *Polygonum* sp.)
88. *Rhinoncus albicinctus* Gyllenhal, 1837.
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», июнь 1991 года, 1 экз.
89. *Rhinoncus bruchoides* (Herbst, 1784).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Белгородский р-н: г. Белгород, без указания места сбора, 10.05.1992, 1 экз.; окр. с. Беловское, картофельное поле, 01.06.1987, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 09.06.1989–03.07.1989, 2 экз.; «Острасьевы Яры», 25.05.1992, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. г. Короча, меловые обнажения, 23.08.93, 1 экз.
90. *Rhinoncus inconspectus* (Herbst, 1795).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 12.06.1989, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, бор, просека, 25.05.1986, 1 экз.
91. *Rhinoncus leucostigma* (Marsham, 1802).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская, Курская и Воронежская области].
92. *Rhinoncus pericarpus* (Linnaeus, 1758).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, балка, 20.05.1993, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 09.06.1989, 1 экз., пойма, 12.06.1989, 1 экз.; окр. х Никольский, луг в пойме р. Ворскла, 16.05.1997, 1 экз.
93. *Rhinoncus perpendicularis* (Reich, 1797).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 09.06.1989, 2 экз.
94. *Rutidosoma (Rutidosoma) graminosus* (Gistel, 1857).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 07.07.1989, 1 экз.
95. *Tapinotus sellatus* (Fabricius, 1794).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», июнь 1989 года, 1 экз.; Белгородский р-н: г. Белгород, луг в пойме р. Северский Донец, 24.06.1988, 1 экз.
96. *Coryssomerus capucinus* (Beck, 1817).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Воронежская область]. Впервые приводится для Белгородской области.
Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловая гора, опушка лиственного леса, 26.06.1995, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, меловые обнажения, 20.03.1988, 1 экз.; Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», 19.05.1997, 1 экз.; Губкинский р-н: 0,5 км южнее «Ямской степи», склон, обнажения мела, 18.05.2001, 2 экз.
97. *Orobitis cyanea* (Linnaeus, 1758).
[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].
Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 05.05.1989, 2 экз. (на *Viola* sp.); Губкинский р-н: «Ямская степь», плакор, 08.06.2020, 1 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухосолотино, разнотравье, кошение, 21.07.2019, 1 экз.

Подсемейство Cossoninae Schoenherr, 1825

98. *Hexarthrum capitulum* (Wollaston, 1858).
Впервые приводится для Белгородской области.

Валйуский р-н: с. Мандрово, июль 2021 года, 1 экз.

99. *Hexarthrum exiguum* Boheman, 1838.

Впервые приводится для Белгородской области.

Ивнянский р-н: с. Драгунка, приусадебный участок, июль – август 2018 года, 1 экз.

100. *Cossonus (Cossonus) linearis* (Fabricius, 1775).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, без указания места сбора, июнь 1984 года, 1 экз. (под корою *Populus* sp.).

Подсемейство Curculioninae Latreille, 1802

101. *Acalyptus carpini* (Fabricius, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма р. Ворскла, 20.06.1990, 1 экз. (на *Salix* sp.); «Лес на Ворскле», 25.04.1992, 6 экз.

102. *Anthonomus (Anthonomorphus) phyllocola* (Herbst, 1795).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», дендрарий, 25.04.2000, 1 экз. (на *Pinus sylvestris* L.).

103. *Anthonomus (Anthonomidius) rubripes* Gyllenhal, 1835.

Впервые приводится для Белгородской области.

Ровеньский р-н: окр. с. Нижняя Серебрянка, 12.07.2008, 1 экз.

104. *Anthonomus (Anthonomus) pomorum* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, ул. Чехова, на стене здания, 06.04.2017, 1 экз.; Валуйский р-н: с. Шелаево, июнь 2019 года, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 06.06.1989, 1 экз.; Яковлевский р-н: х. Малые Кульбаки (садовые участки), 14.06.1997, 4 экз. (на *Malus domestica*).

105. *Anthonomus (Anthonomus) rubi* (Herbst, 1795).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: сев.-вост. окр. г. Белгород, меловая гора, опушка дубравы, 11.07.1987, 2 экз. (на *Campanula* sp.); юж. окр. г. Белгород, балка, меловые обнажения, 29.07.1988, 1 экз.; г. Белгород, ур. Сосновка, берег водохранилища, 02.06.1993, 2 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 31.05.1989, 1 экз.; окр. с. Хотмыжск, ур. Красиво, бор, кошение по траве, 16.05.1997, 1 экз.; окр. с. Покровка, берег пруда, 29.07.1997, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», некосимый участок, 18.05.2001, 2 экз.; юго-зап. окр. х. Дубравка, 14.07.2021, 1 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухосолотино, разнотравье, кошение, 21.07.2019, 1 экз.; Прохоровский р-н: с. Прелестное, опушка листовенного леса, 11.05.1988, 2 экз.; Старооскольский р-н: 1,5 км юж. с. Котеневка, ур. Юдино, 27.08.2020, 1 экз.

106. *Anthonomus (Furcippus) rectirostris* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: окр. с. Хотмыжск, ур. Красиво, бор, 16.05.1997, 1 экз.

107. *Brachonyx pineti* (Paykull, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», в пойме р. Ворсклы, 25.04.2000, 1 экз. (на *Pinus sylvestris* L.).

108. *Bradybatus (Bradybatus) kellneri* Vach, 1854.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская, Курская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 30.07.1989, 1 экз.

109. *Cionus hortulanus* Geoffroy, 1785.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, бор, 03.07.1986, 2 экз., луг в пойме р. Северский Донец, 29.06.1987, 1 экз., ур. Оскочное, лес, 14.07.1987, 2 экз. (на *Scrophularia nodosa* L.), правый берег р. Северский Донец, луг, 25.05.1993, 1 экз.; сев.-вост. окр. г. Белгород, 10.07.1987, 2 экз. (на *Verbascum nigrum*), 03.06.1992, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 13.06.1989–14.06.1989, 2 экз.; «Острасьевы яры», степь, июль 1994 года, 2 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», опушка леса, 25.06.1999, 1 экз.

110. *Cionus olivieri* Rosenschoeld, 1838.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Воронежская область].

Борисовский р-н: пгт. Борисовка, приусадебный участок, барьерная ловушка с феромоном жуков рода *Monochamus*, июнь 2016 года, 1 экз.

111. *Cionus olens* (Fabricius, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: сев.-вост. окр. г. Белгород, обнажения мела, 10.07.1987, 1 экз. (на *Verbascum nigrum*).

112. *Cionus scrophulariae* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: сев.-вост. окр. г. Белгород, меловые обнажения, 10.07.1987, 1 экз. (на *Verbascum nigrum*); г. Белгород, правый берег р. Северский Донец, опушка дубравы, 25.05.1993, 3 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 24.06.1991, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, дубрава, 01.06.1986, 1 экз.

113. *Cionus thapsus* (Fabricius, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, пойма р. Северский Донец, 29.06.1987, 1 экз., ур. Сосновка, бор, 02.07.1986, 1 экз.; сев.-вост. окр. г. Белгород, 10.07.1987, 5 экз. (на *Verbascum thapsus* L.), 14.06.1988, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 27.07.1989, 1 экз.; Вейделевский р-н: окр. пгт. Вейделевка, склон со *Stipa* sp., 22.05.1999, 1 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Нечаевка, балка Ханова, 08.08.1999, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, 22.05.2001, 1 экз.

114. *Cionus tuberculosus* (Scopoli, 1763).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 12.06.1989, 1 экз.

115. *Archarius (Archarius) crux* (Fabricius, 1777).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: окр. с. Дубовое, опушка лиственного леса, май 1988 года, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 23.06.1989, 1 экз.

116. *Archarius (Archarius) pyrrocera* (Marsham, 1802).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 31.05.1989, 1 экз.

117. *Archarius (Archarius) salicivorus* (Paykull, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, 22.06.1993, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 31.05.1989, 1 экз.; с. Березовка, посевы кукурузы, июль – август 2017 года, 1 экз.; окр. с. Грузское, 22.05.1995, 7 экз.

118. *Curculio (Curculio) glandium* Marsham, 1802.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская, Курская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 25.04.2000, 1 экз.; окр. с. Акулиновка, дубрава, 15.06.1997, 3 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 06.05.2000, 2 экз.; вост. окр. х. Дубравка, 24.07.2019, 1 экз., 27.08.2020, 2 экз.; сев. окр. х. Дубравка, 27.08.2019, 1 экз.; юж. окр. х. Дубравка, 25.07.2019, 1 экз., 28.08.2019, 2 экз., 13.09.2019, 1 экз., 25.08.2021, 1 экз., 20.08.2022, 1 экз.; Ивнянский р-н: с. Орловка, июль – август 2020 года, 1 экз.; Старооскольский р-н: 1,5 км юж. с. Котеневка, ур. Юдино, 27.08.2020, 1 экз., 20.08.2022, 1 экз.; Шебекин-

ский р-н: с. Пенцево, питомник, июнь 2020 года, 1 экз.; с. Никольское, молодой плодоносящий сад, июнь 2020 года, 1 экз.

119. *Curculio (Curculio) nuscum* Linnaeus, 1758.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 24.04.1988, 1 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, опушка листовенного леса, 25.08.1988, 1 экз.

120. *Curculio (Curculio) rubidus* (Gyllenhal, 1835).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Воронежская область].

Корочанский р-н: х. Постников, июль 2020 года, 1 экз.

121. *Curculio (Curculio) pellitus* (Boheman, 1843).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 16.07.1984, 1 экз.

122. *Curculio (Curculio) venosus* (Gravenhorst, 1807).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: сев.-вост. окр. г. Белгород, дубрава, июнь 1987 года, 1 экз., сев. окр. г. Белгород, ур. Монастырский лес, май 1995 год, 1 экз., юж. окр. г. Белгород, дубрава, 14.06.1998, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 04.07.1959, 1 экз., 13.07.1989, 1 экз.

123. *Curculio (Curculio) villosus* Fabricius, 1781.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 04.05.1989, 1 экз. (на *Quercus robur*)

124. *Dorytomus (Dorytomus) hirtipennis* Bedel, 1884.

Впервые приводится для Белгородской области.

Ивнянский р-н: с. Новосёловка-1, июнь 2021 года, 1 экз.

125. *Dorytomus (Dorytomus) ictor* (Herbst, 1795).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, 26.07.1988, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 17.07.1989, 1 экз.

126. *Dorytomus (Dorytomus) longimanus* (Forster, 1771).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, без указания места сбора, июнь 1993 года, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», на свет, 30.05.1985, 1 экз., в пойме, 31.07.1989, 1 экз. (под *Salix* sp.).

127. *Dorytomus (Dorytomus) melanophthalmus* (Paykull, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», в пойме, 31.07.1989, 1 экз. (под *Salix* sp.)

128. *Dorytomus (Dorytomus) nebulosus* (Gyllenhal, 1835).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, ул. Парковая, жилое помещение, 09.07.2000, 1 экз.

129. *Dorytomus (Dorytomus) taeniatus* (Fabricius 1781).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, 22.06.1993, 1 экз.

130. *Dorytomus (Dorytomus) tortrix* (Linnaeus, 1760).

Впервые приводится для Белгородской области.

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, 10.06.1996, 1 экз.

131. *Dorytomus (Dorytomus) tremulae* (Fabricius, 1787).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», в лесной подстилке, 17.07.1989, 2 экз.

132. *Elleschus scanicus* (Paykull, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, в жилом помещении, июль 1988 года, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 17.06.1990, 1 экз.

133. *Cleopomiarus distinctus* (Boheman, 1845).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», степь, 17.06.1989 1 экз.; «Острасьеви Яры», 26.06.1989, 1 экз., окр. пгт. Борисовка, степь, июль 1994 года, 13 экз.; Губкинский р-н: «Лысье Горы», 27.06.1997, 1 экз.; «Ямская степь», 18.05.2001, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Хмелевое, меловые обнажения, 02.08.1998, 1 экз.; Красногвардейский р-н: окр. с. Никитовка, балка, степной склон с *Caragana frutex*, июль 1997 года, 1 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Нечаевка, балка Ханова, иссопник, 20.07.1999, 1 экз., опушка дубравы, 20.07.1999, 6 экз., 08.08.1999, 1 экз.

134. *Cleopomiarus graminis* (Gyllenhal, 1813).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, опушка, 10.07.1987–14.07.1987, 8 экз. (на *Campanula* sp.), юж. окр. г. Белгорода, 22.06.1988, 4 экз. (на *Campanula* sp.), 03.07.1988, 3 экз. (на *Campanula* sp.), 14.05.1989, 3 экз., 02.07.1989, 1 экз., 09.06.1990, 1 экз., 01.06.1993, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 19.06.1989, 1 экз., 04.07.1993, 1 экз., лето 1994 года, 5 экз.; Губкинский р-н: окр. с. Сергиевка, опушка дубравы, 28.06.1997, 1 экз.; «Лысье Горы», 27.06.1997, 2 экз., 17.05.2001, 2 экз.; «Ямская степь», некосимый участок, 18.05.2001, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. г. Короча, склоны, обнажения мела, 23.08.1993, 3 экз., 05.07.1997, 8 экз.; окр. с. Хмелевое, склоны, обнажения мела, 14.08.1992, 3 экз., 02.08.1998, 2 экз.; окр. с. Афонасово, опушка, 11.08.1992, 1 экз.; окр. сс. Яблоново – Павловка, склоны, меловые обнажения, 31.07.1998, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», опушка, 20.05.1993, 1 экз., 25.08.1999–26.08.1999, 7 экз.; окр. с. Макешкино, левый берег р. Оскол, склон, меловые обнажения, 18.07.1997, 5 экз.; окр. с. Беломестное, ботанический заказник «Меловая гора», 22.07.1999, 7 экз.; окр. с. Нечаевка, балка Ханова, иссопник, 20.07.1999, 3 экз., опушка дубравы, 20.07.1999, 1 экз., 08.08.1999, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Клименково, балка Средняя, 23.05.2001, 2 экз.; 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 15.08.2000, 1 экз., 17.06.2001, 1 экз.; окр. с. Нагольное, меловые обнажения, 22.05.2001, 1 экз.; окр. с. Верхняя Серебрянка, меловые обнажения, 18.07.2001, 1 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, опушка, 22.07.1990, 1 экз., 14.06.1997, 1 экз.

135. *Cleopomiarus micros* (Germar, 1821).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловая гора, опушка лиственного леса, 14.07.1993, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Хмелевое, склоны, меловые обнажения, 02.08.1998, 2 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Нечаевка, балка Ханова, опушка дубравы, 20.07.1999, 1 экз.; Ровеньский р-н: 2 км. юж. с. Айдар, степные и остепненные участки, меловые обнажения, 02.08.1998, 1 экз.

136. *Gymnetron melanarium* (Germar, 1821).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, опушка дубравы, 22.05.1992, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 04.06.1989, 2 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.1999, 2 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, склон со *Stipa* sp., 22.05.1999, 4 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 18.05.2001, 3 экз., опушка дубравы, 19.05.2001, 2 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 22.05.2001, 1 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, 22.05.2001, 2 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, склон со *Stipa capillata*, 16.06.1992, 1 экз.

137. *Gymnetron veronicae* (Germar, 1821).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 04.06.1989, 1 экз.

138. *Gymnetron villosulum* Gyllenhal, 1838.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 04.06.1989, 1 экз.

139. *Mecinus janthinus* Germar, 1821.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, меловой карьер, 22.05.1988, 1 экз. (на *Linaria vulgaris*), 12.07.1988, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 08.06.1989, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, бор, 24.05.1986, 2 экз.

140. *Mecinus labilis* (Herbst, 1795).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Алексеевский р-н: окр. г. Алексеевка, государственный природный заказник «Меловая гора», 07.09.2000, 1 экз.; Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловая гора, опушка леса, 10.07.1987, 1 экз. (на *Plantago media*); сев.-вост. окр. г. Белгород, опушка дубравы, 08.06.1989, 1 экз. (на *Plantago media*); юж. окр. г. Белгород, склон южной экспозиции, 01.06.1990, 1 экз., 22.05.1992, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 08.06.1989, 1 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухосолотино, разнотравье, кошение, 21.07.2019, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. г. Короча, склон с меловыми обнажениями, 23.08.1993, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. пгт. Ровеньки, правый берег р. Айдар, луг, 14.08.2000, 1 экз.; 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, склон, меловые обнажения, 17.06.2001, 1 экз.; окр. с. Клименково, балка Средняя, 23.05.2001, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. сс. Большетроицкое – Максимовка, правый берег р. Нежеголь, плакор с выходами мела на поверхность, 06.08.2001, 2 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, опушка леса, 17.07.1983, 9 экз., остепненный луг, 12.07.1992, 2 экз.

141. *Mecinus laeviceps* Tournier, 1873.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Ровеньский р-н: окр. с. Верхняя Серебрянка, меловые обнажения, склон южной экспозиции, 18.07.2001, 1 экз.

142. *Mecinus pascuorum* (Gyllenhal, 1813).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловая гора, 26.06.1987, 14 экз. (на *Plantago media*), 10.07.1987, 4 экз., 20.06.1988, 3 экз., 08.06.1989, 3 экз., 18.06.1990, 3 экз.; юж. окр. г. Белгород, 08.07.1988, 2 экз. (на *Plantago urvillei*), 16.06.1989, 3 экз.; г. Белгород, ур. Сосновка, сухой луг, 12.07.1995, 2 экз.; окр. п. Северный, балка, 09.07.1992, 3 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 23.07.1989, 1 экз.; окр. с. Хотмыжск, ур. Красиво, мокрый луг, 28.07.1997, 2 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.1999, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», 27.06.1997, 5 экз.; окр. г. Губкин, гидроотвал ЛГОК, 03.06.2006, 2 экз.; г. Губкин, правый берег р. Осколец, луг, 09.06.2007, 4 экз.; окр. с. Аверино, дубрава, 17.08.2002, 2 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухосолотино, разнотравье, кошение, 21.07.2019, 3 экз.; Корочанский р-н: окр. г. Короча, меловая гора, 05.07.1997, 2 экз.; окр. г. Короча – с. Казанка, меловые обнажения, 29.07.1998, 2 экз.; окр. с. Хмелевое, балка, 14.08.1992, 18 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», заливной луг с *Gladiolus imbricatus*, 26.06.1999, 3 экз.; окр. с. Нечаевка, опушка дубравы с зарослями *Caragana frutex*, 20.07.1999, 1 экз.; Прохоровский р-н: окр. с. Гнездиловка, сухой луг, 25.07.1992, 1 экз.; окр. х. Гремучий, опушка дубравы, 07.08.1992, 1 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, меловые обнажения, 17.06.2001, 1 экз.; окр. с. Клименково, балка Средняя, 23.05.2001, 1 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, остепненный луг, 12.07.1992, 1 экз., склон со *Stipa capillata*, 16.06.1992, 1 экз.; окр. хх. Сумской – Малые Кульбаки, балка, 16.06.1992, 3 экз.; 2 км сев. х. Волхов, балка, 13.07.1997, 4 экз.

143. *Mecinus plantaginis* (Eppelsheim, 1875).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: сев.-вост. окр. г. Белгород, опушка леса, 25.06.1987, 2 экз., правый берег р. Северский Донец, 06.07.1989, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, 29.05.1988, 12 экз. (на *Plantago urvillei*), 14.06.1988, 5 экз. (на *Thymus* sp.), 03.07.1988, 2 экз., меловые обнажения, 16.05.1989, 6 экз.; Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», 23.06.1989, 2 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, склон с *Caragana frutex*, 22.05.1999, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», 27.06.1997, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Бехтеевка, меловые обнажения, 05.07.1997, 1 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, склон, меловые

обнажения, 16.06.2001–17.06.2001, 8 экз., песчаный карьер, 17.06.2001, 1 экз.; окр. с. Клименково, балка Средняя, 23.05.2001, 2 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Архангельское, меловые обнажения, склон юго-вост. экспозиции, 26.05.1986, 1 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, склон со *Stipa capillata*, 16.06.1992, 2 экз., остепненный луг, 12.07.1992, 2 экз.; окр. х. Сумской, 16.06.1992, 1 экз.

144. *Miarus ajugae* (Herbst, 1795).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», степь, 19.06.1989, 2 экз.; окр. пгт. Борисовка, степь, 25.05.1992, 1 экз., лето 1994 года, 2 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.1999, 1 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, степь, 22.05.1999, 2 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 06.05.2000, 2 экз., 19.05.2001, 3 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Нечаевка, балка Ханова, 08.08.1999, 1 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, опушка, 22.07.1990, 1 экз.

145. *Miarus campanulae* (Linnaeus, 1767).

Впервые приводится для Белгородской области.

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловая гора, 11.07.1987, 1 экз. (на *Campanula* sp.); Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.1999, 1 экз.; сев. окр. г. Валуйки, кальцефитная степь, 16.07.2004, 3 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, степь, 22.05.1999, 2 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», косимый участок, 08.05.2001, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Хмелевое, меловые обнажения, 02.08.1998, 1 экз.; Красненский р-н: 2 км сев. с. Лесное Укоово, балка, склон юго-вост. экспозиции, глина–мел, 06.09.2000, 1 экз.

146. *Rhinusa antirrhini* (Paykull, 1800).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, меловой карьер, 27.06.1985, 1 экз., 25.06.1986–13.07.1986, 8 экз. (на *Linaria vulgaris*), 13.07.1986, 1 экз., 03.08.1986, 3 экз. (из плодовых галлов *Linaria vulgaris*), 02.06.1987–02.07.1987, 16 экз., курган, 12.07.1988, 1 экз.; юго-зап. окр. г. Белгород, 02.08.1988, 7 экз. (из корневых галлов *Linaria vulgaris*); юж. окр. г. Белгород, меловые обнажения, 03.07.1988, 2 экз. (на *Linaria vulgaris*), 14.06.1988, 1 экз., 10.07.1989, 7 экз.; г. Белгород, ур. Сосновка, 02.07.1986, 4 экз. (на *Verbascum thapsus*); Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 07.07.1989, 1 экз.; Губкинский р-н: г. Губкин, правый берег р. Осколец, луг, 09.06.2007, 2 экз.; окр. г. Губкин, промплощадка ЛГОК, 17.06.2006, 2 экз., гидроотвал ЛГОК, 26.07.2006, 2 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», склон, меловые обнажения, 26.06.1999, 2 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Верхняя Серебрянка, меловые обнажения, 22.05.2002, 1 экз.

147. *Rhinusa asellus* (Gravenhorst, 1807).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, опушка бора, 04.07.1986, 3 экз. (на *Verbascum* sp.), 30.06.1987, 1 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 05.07.1986, 4 экз. (из стеблевого галла *Verbascum nigrum*); юж. окр. г. Белгород, опушка леса, 01.06.1990, 1 экз.

148. *Rhinusa bipustulata* (Rossi, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Губкинский р-н: окр. г. Губкин, гидроотвал ЛГОК, 03.06.2006, 1 экз.; окр. с. Песчанка, лугостепь, 09.06.2007, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, кальцефитная степь, 25.07.2000, 1 экз.

149. *Rhinusa collina* (Gyllenhal, 1813).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 05.08.1986, 1 экз. (из корневого галла *Linaria vulgaris*), 02.07.1988, 2 экз. (из корневого галла *Linaria vulgaris*), 02.08.1988, 1 экз. (из корневого галла *Linaria vulgaris*), 05.08.1988, 5 экз. (из корневого галла *Linaria vulgaris*); юж. окр. г. Белгород, меловые обнажения, 05.06.1988, 1 экз. (на *Linaria vulgaris*)

150. *Rhinusa eversmanni* (Rosenschold, 1838).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

151. *Rhinusa linariae* (Panzer, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловая гора, 14.07.1986, 2 экз., меловой карьер, 22.05.1988, 3 экз. (на *Linaria vulgaris*); юго-зап. окр. г. Белгород, 05.08.1988, 1 экз. (из корневых галлов *Linaria vulgaris*), 05.08.1988, 1 экз. (из стеблевого галла *Verbascum nigrum*); юж. окр. г. Белгород, 03.07.1988, 1 экз. (на *Linaria vulgaris*), 03.05.1989, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», луг, 19.05.2001, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, бор, 24.05.1986, 1 экз.

152. *Rhinusa neta* (Germar, 1821).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Оскочное, опушка леса, 14.07.1987, 5 экз.; г. Белгород, ур. Сосновка, бор, 02.07.1986, 4 экз., 10.07.1986, 2 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловая гора, 10.05.1986, 1 экз., 04.07.1986, 1 экз., 11.07.1986–13.07.1986, 5 экз. (на *Linaria vulgaris*), 03.08.1986, 1 экз. (из плодовых галлов на *Linaria vulgaris*), меловой карьер, 02.07.1984, 12 экз., 15.06.1986, 4 экз., 25.06.1986, 1 экз., 11.07.1986–13.07.1986, 7 экз. (на *Linaria vulgaris*), 02.07.1987, 3 экз., 22.05.1988, 1 экз., 12.07.1988, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, 29.05.1988, 1 экз. (на *Linaria vulgaris*), 10.07.1988, 1 экз., 10.07.1989, 1 экз., 10.07.1990, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 07.07.1989, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.1999, 2 экз.; Вейделевский р-н: пгт. Вейделевка, обнажения мела, 22.05.1999, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», склон, меловые обнажения с *Androsace koso-poljanskii*, 17.05.2001, 1 экз.; окр. г. Губкин, гидроотвал ЛГОК, 19.05.2007, 2 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», балка на северной опушке леса, 25.06.1999, 3 экз., склон у юго-зап. опушки, меловые обнажения, 26.06.1999, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. пгт. Ровеньки, правый берег р. Айдар, луг, 14.08.2000, 1 экз., склон, меловые обнажения, 14.08.2000, 1 экз.

153. *Rhinusa pilosa* (Gyllenhal, 1838).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

154. *Rhinusa tetra* (Fabricius, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, луг в пойме р. Северский Донец, 29.06.1987, 1 экз., опушка лиственного леса, 24.07.1986, 2 экз., 26.06.1987–10.07.1987, 21 экз., 10.07.2000, 1 экз., ур. Оскочное, лес, 14.07.1987, 19 экз. (на *Scrophularia nodosa*), ур. Сосновка, бор, 30.07.1987, 3 экз., смешанный лес, 23.06.1986, 4 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловая гора, 01.07.1986, 2 экз. (из стеблевого галла *Linaria vulgaris*), 04.07.1986, 1 экз., 10.07.1986, 1 экз. (из плодового галла на *Linaria* sp.), 11.07.1986, 8 экз. (на *Verbascum nigrum*), 20.06.1988, 1 экз., 10.07.1988, 1 экз., 10.07.1990, 1 экз., 10.07.2000, 1 экз., меловой карьер, 13.07.1986, 3 экз. (на *Verbascum nigrum*), 23.07.1986, 6 экз. (из стеблевых галлов *Linaria vulgaris*), 22.05.1988, 1 экз. (на *Linaria vulgaris*), 01.08.1988, 3 экз., 26.06.1990, 6 экз.; сев.-зап. окр. г. Белгород, лес, 20.07.1986, 7 экз., опушка леса, 25.06.1987, 3 экз.; юж. окр. г. Белгород, балка, меловые обнажения, 03.06.1992, 1 экз., 03.07.1988, 2 экз. (на *Verbascum* sp.), 05.06.1988, 2 экз. (на *Linaria vulgaris*), 14.06.1988, 1 экз., 17.07.1988, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», август 1992 года, 1 экз. (из галлов на *Linaria vulgaris*); Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.1999, 2 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, склон с *Caragana frutex*, 22.05.1999, 2 экз.; 5 км зап. пгт. Вейделевка, правый берег р. Ураева, меловые обнажения с *Artemisia hololeuca*, 22.05.2002, 3 экз.; Губкинский р-н: 0,5 км южнее «Ямской степи», обнажения мела, 18.05.2001, 3 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», меловые обнажения, 26.06.1999, 1 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 22.05.2001, 1 экз., 17.06.2001, 2 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, 22.05.2001, 2 экз.; окр. с. Клименково, балка Средняя, 13.05.2001, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Ар-

хангельское, меловые обнажения, 26.05.1986, 1 экз.; окр. с. Новая Таволжанка, бор, 30.05.1986, 1 экз.

155. *Isochnus sequensi* (Stierlin, 1894).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 25.06.1987, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 25.05.1992, 1 экз.

156. *Orchestes (Alyctus) rusci* (Herbst, 1795).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 04.06.1989–09.06.1989, 2 экз.

157. *Orchestes (Orchestes) hortorum* (Fabricius, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 23.06.1989, 1 экз., 03.05.1990, 1 экз.

158. *Orchestes (Orchestes) jota* (Fabricius, 1787).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Вейделевский р-н: окр. п. Викторополь, ур. Гнилое, 28.04.2001, 1 экз.

159. *Pseudorchestes pratensis* (Germar, 1821).

Впервые приводится для Белгородской области.

Губкинский р-н: 3 км юго-вост. х. Дубравка, 14.07.2021, 1 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухосолотино, разнотравье, кошение, 21.07.2019, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Маломихайловка, ур. Бекарюковский бор, 17.07.04, 1 экз.

160. *Pseudorchestes smreczynskii* (Dieckmann, 1958).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», 27.06.1989, 2 экз.

161. *Tachyerges pseudostigma* (Tempère, 1982).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 12.06.1989, 1 экз.

162. *Smicronyx (Smicronyx) coecus* (Reich, 1797).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, степь, 22.05.1999, 2 экз.

163. *Smicronyx (Smicronyx) reichii* (Gyllenhal, 1835).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Алексеевский р-н: окр. г. Алексеевка, государственный природный заказник «Меловая гора», 07.09.2000, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», опушка леса, меловые обнажения, 17.05.2001, 3 экз.; Корочанский р-н: окр. г. Короча, меловая гора, 01.08.1998, 1 экз.; окр. сс. Яблоново – Павловка, меловые обнажения, 31.07.1998, 1 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 16.06.2001, 1 экз.; окр. с. Верхняя Серебрянка, 18.07.2001, 1 экз.

164. *Pseudostyphlus pillumus* (Gyllenhal, 1835).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», 25.05.1992, 1 экз.; Губкинский р-н: окр. с. Сергиевка, опушка лиственного леса, 28.06.1997, 1 экз.; «Лысые Горы», склон, меловые обнажения с *Androsace koso-poljanskii*, 17.05.2001, 1 экз.

165. *Lignyodes (Lignyodes) bischoffi* (Blatchley, 1916).

[Забалуев, 2023: Курская область]. Впервые приводится для Белгородской области.

Грайворонский р-н: с. Головчино, приусадебный участок, феромонная ловушка накопительного типа «Пирамида» на *Halyomorpha halys*, июль – август 2023 года, 1 экз.; Новоскольский р-н: окр. г. Новый Оскол, плодовый сад у трассы Белгород – Павловск (14К-1), феромонная ловушка накопительного типа «Пирамида» на *Halyomorpha halys*, июль 2019 года, 1 экз.; Чернянский р-н: сев.-вост. окр. с. Сухая Ольшанка, полезащитная лесополоса, феромонная ловушка накопительного типа «Пирамида» на *Halyomorpha halys*, июль – август 2019 года, 2 экз.; Ракитянский р-н: окр. с. Венгеровка, поле с посевами с/х культур, феро-

монная ловушка накопительного типа «Пирамида» на *Halyomorpha halys*, август 2019 года, 1 экз.

166. *Lignyodes (Lignyodes) suturatus* Fairmaire, 1860.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 25.04.1984, 1 экз.; окр. пгт. Борисовка, степь, лето 1994 года, 1 экз.

167. *Sibinia (Sibinia) femoralis* Germar, 1824.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Корочанский р-н: окр. г. Короча, склон с меловыми обнажениями, 05.07.1997, 3 экз.; Шебекинский р-н: окр. сс. Большетроицкое – Максимовка, плакор с выходами мела на поверхность, 06.08.2001, 1 экз.

168. *Sibinia (Sibinia) pellucens* (Scopoli, 1772).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, меловые обнажения, 14.05.1989, 3 экз. (на *Silene chersonensis*); Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 09.06.1989, 1 экз.; Губкинский р-н: окр. с. Сергиевка, опушка листовенного леса, 28.06.1997, 1 экз.

169. *Sibinia (Sibinia) tibialis* Gyllenhal, 1835.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, песчаный карьер, 17.06.2001, 3 экз.

170. *Sibinia (Sibinia) unicolor* Fåhræus, 1843.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 13.07.1986, 1 экз. (на *Linaria vulgaris*), 12.07.1988, 5 экз., 29.07.1988, 1 экз., меловая гора, опушка дубравы, 26.06.1995, 2 экз.; юж. окр. г. Белгород, 03.07.1988, 1 экз., 17.07.1988, 1 экз., 02.07.1989, 6 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 23.06.1989, 1 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, луг, 22.05.1999, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», 27.06.1997, 2 экз.; Корочанский р-н: окр. г. Короча – с. Казанка, меловые обнажения, 29.07.1998, 4 экз.; окр. с. Афонасово, 11.08.1999, 2 экз.; окр. с. Хмелевое, меловые обнажения, 02.08.1998, 6 экз.; окр. сс. Яблоново – Павловка, меловые обнажения, 31.07.1998, 4 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 25.06.1999, 6 экз.; окр. с. Беломестное, ботанический заказник «Меловая гора», 22.07.1999, 6 экз.; окр. с. Боровое, ур. Колодезное, 12.08.1999, 2 экз.; окр. с. Макешкино, левый берег р. Оскол, 18.07.1997, 2 экз.; окр. с. Нечаевка, балка Ханова, склон, меловые обнажения со *Stipa* sp. и *Hyssopus cretaceus*, 20.07.1999, 9 экз., 08.08.1999, 5 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 22.05.2001, 1 экз.; окр. с. Клименково, балка Средняя, 23.05.2001, 1 экз.; 2 км южнее с. Айдар, степные и остепненные участки с меловыми обнажениями, 15.08.2000, 2 экз.; вост. окр. с. Всесвятка, 09.09.2000, 1 экз.; окр. с. Верхняя Серебрянка, меловые обнажения, 18.07.2001, 2 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, кальцефитная степь, 25.07.2000, 2 экз., 15.08.2000, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. сс. Большетроицкое – Максимовка, плакор с выходами мела на поверхность, 06.08.2001, 6 экз.

171. *Sibinia (Sibinia) viscaria* (Linnaeus, 1760).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Губкинский р-н: «Лысые Горы», опушка с березами, 17.05.2001, 2 экз., склон, меловые обнажения с *Androsace koso-poljanskii*, 17.05.2001, 2 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, песчаный карьер, 17.06.2001, 3 экз.

172. *Tychius (Tychius) alexii* (Korotyaev, 1992).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, склон южной экспозиции, меловые обнажения, 17.06.2001, 1 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, кальцефитная степь, склон южной экспозиции, 25.07.2000, 1 экз.

173. *Tychius (Tychius) aureolus* Kiesenwetter, 1851.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Алексеевский р-н: окр. г. Алексеевка, государственный природный заказник «Меловая гора», 07.09.2000, 1 экз.; Белгородский р-н: г. Белгород, меловой карьер, 12.07.1988, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, балка, 17.07.1988, 1 экз.; Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», степь, 26.06.1989–30.07.1989, 2 экз., июль 1994 года, 1 экз.; Вейделевский р-н: окр. пгт. Вейделевка, склон с *Caragana frutex*, 22.05.1999, 1 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухосолотино, разнотравье, кошение, 21.07.2019, 3 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Хмелевое, склоны с меловыми обнажениями, 11.08.1998, 5 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Макешкино, левый берег р. Оскол, склон, меловые обнажения, 18.07.1997, 4 экз.; окр. с. Нечаевка, опушка дубравы, 20.07.1999, 1 экз., балка Ханова, 08.08.1999, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. пгт. Ровеньки, правый берег р. Айдар, луг, 14.08.2000, 1 экз.; 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 16.06.2001, 1 экз., 17.06.2001, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Архангельское, склон балки, меловые обнажения, 26.05.1986, 2 экз.

174. *Tychius (Tychius) crassirostris* Kirsch, 1871.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 01.06.1989, 2 экз.

175. *Tychius (Tychius) flavus* Becker, 1864.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, меловой карьер, 18.06.1985, 1 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, степь, 22.05.1999, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Афонасово, опушка дубравы, 11.08.1992, 1 экз.; окр. с. Хмелевое, склоны с меловыми обнажениями, 02.08.1998, 1 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Макешкино, левый берег р. Оскол, меловые обнажения, 18.07.1997, 1 экз.; окр. с. Нечаевка, балка Ханова, склон, меловые обнажения с *Hyssopus cretaceus*, 20.07.1999, 10 экз., 08.08.1999, 2 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, склон, меловые обнажения, 22.05.2001, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Архангельское, склон балки, меловые обнажения, 26.05.1986, 1 экз.; окр. с. Новая Таволжанка, опушка бора, 31.05.1986, 1 экз.

176. *Tychius (Tychius) junceus* (Reich, 1797).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, бор, 20.07.1995, 1 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, курган, 12.07.1988, 3 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 28.06.1985, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, 03.07.1988, 1 экз., кальцефитный луг, 29.07.1988, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 07.07.1989, 2 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.2000, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», опушка с березами, 17.05.2001, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. г. Короча, меловая гора, 01.08.1986, 2 экз., 05.07.1997, 1 экз.; окр. с. Хмелевое, меловые обнажения, 17.08.1992, 1 экз., 02.08.1992, 3 экз.; окр. сс. Яблоново – Павловка, склоны с меловыми обнажениями, 31.07.1998, 3 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 26.06.1999, 6 экз.; окр. с. Беломестное, ботанический заказник «Меловая гора», 22.07.1999, 5 экз.; окр. с. Нечаевка, опушка дубравы с зарослями *Caragana frutex*, 20.07.1999, 1 экз., балка Ханова, 08.08.1999, 1 экз.; 2 км юго-зап. с. Ниновка, псаммофитный луг, 23.07.1999, 4 экз.; Шебекинский р-н: окр. сс. Большетроицкое – Максимовка, правый берег р. Нежеголь, плакор, меловые обнажения, 06.08.2001, 4 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 17.06.2001, 1 экз.; Яковлевский р-н: 2 км сев. х. Волхов, балка, 13.07.1997, 2 экз.

177. *Tychius (Tychius) lineatulus* Stephens, 1831.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 17.06.1989, 1 экз.

178. *Tychius (Tychius) longulus* Desbrochers des Loges, 1873.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», опушка дубравы, 25.06.1999, 1 экз.

179. *Tychius (Tychius) medicaginis* C.N.F. Brisout de Barneville, 1863.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловая гора, 04.07.1986, 1 экз., 10.07.2000, 1 экз., 18.06.1990, 1 экз., меловой карьер, 01.05.1987, 1 экз., меловой карьер, 12.07.1988, 2 экз., меловой карьер, 15.07.1989, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, 29.07.1988, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 18.06.1989, 2 экз.; окр. с. Акулиновка, балка зап. ур. Круглое, 25.07.1997, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», 27.06.1997, 1 экз.; юж. окр. х. Дубравка, 25.08.2021, 1 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухосолотино, разнотравье, кошение, 21.07.2019, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Хмелевое, склоны с меловыми обнажениями, 02.08.1998, 2 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», опушка дубравы, 25.06.1999, 2 экз.; окр. с. Макешино, левый берег р. Оскол, меловые обнажения, 18.07.1997, 1 экз.; окр. с. Нечаевка, балка Ханова, 08.08.1999, 2 экз.; окр. с. Нечаевка, опушка дубравы, 20.07.1999, 8 экз.; Прохоровский р-н: с. Гнездиловка, сухой луг, 25.07.1992, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. пгт. Ровеньки, правый берег р. Айдар, 14.08.2000, 1 экз.; 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 17.06.2001, 1 экз.; окр. с. Верхняя Серебрянка, меловые обнажения, 18.07.2001, 1 экз.; окр. с. Нагольное, склон, меловые обнажения, 25.07.2000, 1 экз.; Шебекинский р-н: 3 км вост. с. Большетроицкое, кальцефитный луг, 06.08.2001, 3 экз.; окр. с. Новая Таволжанка, бор, 31.05.1986, 1 экз.; Яковлевский р-н: окр. хх. Сумской – Малые Кульбаки, 16.06.1992, 1 экз.

180. *Tychius (Tychius) meliloti* Stephens, 1831.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 02.07.1987, 8 экз., 12.07.1988, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, балка, 02.07.1989, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 12.06.1989, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.1999, 1 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, степь, 22.05.1999, 8 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», опушка, 17.05.2001, 1 экз.; «Ямская степь», некосимый участок, 18.05.2001, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», заливной луг, 26.06.1999, 1 экз., опушка дубравы, меловые обнажения, 26.06.1999, 2 экз.; 2 км юго-зап. с. Ниновка, пойма, 23.07.1999, 12 экз.; окр. с. Беломестное, ботанический заказник «Меловая гора», 22.07.1999, 1 экз.; окр. с. Нечаевка, опушка дубравы, 20.07.1999, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. пгт. Ровеньки, правый берег р. Айдар, кальцефитная степь, 14.08.2000–15.08.2000, 3 экз.; Шебекинский р-н: 3 км вост. с. Большетроицкое, кальцефитная степь, 06.08.2001, 1 экз.

181. *Tychius (Tychius) picirostris* (Fabricius, 1787).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, бор, 20.07.1995, 4 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловая гора, 04.07.1986, 1 экз., меловой карьер, 15.06.1986, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 01.06.1989, 1 экз., 18.06.1989, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», склон, меловые обнажения с *Androsace koso-poljanskii*, 17.05.2001, 1 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, склон со *Stipa capillata*, 16.06.1992, 1 экз.

182. *Tychius (Tychius) quinquepunctatus* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: сев.-вост. окр. г. Белгород, опушка дубравы, 17.06.1999, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 04.06.1989, 1 экз.; Губкинский р-н: вост. окр. х. Дубравка, 24.08.2021, 1 экз.; Старооскольский р-н: 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 13.07.2021, 1 экз.

183. *Tychius (Tychius) schneideri* (Herbst, 1795)

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: сев.-вост. окр. г. Белгород, меловой карьер, 04.07.1986, 1 экз., 01.05.1987, 3 экз.

184. *Tychius (Tychius) sharpi* Tournier, 1873.

Впервые приводится для Белгородской области.

Старооскольский р-н: 1,5 км юж. с. Котеневка, ур. Юдино, 13.07.2021, 1 экз.; 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 24.08.2021, 1 экз.

185. *Tychius (Tychius) squamulatus* Gyllenhal, 1835.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

186. *Tychius (Tychius) stephensi* Schönherr, 1835.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 28.06.1985, 6 экз., 25.06.1986, 1 экз., 04.07.1996, 2 экз.; сев.-вост. окр. г. Белгород, опушка леса, 08.06.1989, 1 экз.; зап. окр. г. Белгород, луг, 28.06.1992, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, опушка леса, 01.06.1990, 1 экз.; г. Белгород, пойма р. Северский Донец, 03.06.1988, 7 экз., 04.07.1992, 3 экз., ур. Сосновка, бор, 20.07.1995, 2 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 12.06.1989, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», 27.06.1997 1 экз., 17.05.2001, 1 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, остепненный луг, 16.06.1992–12.07.1992, 3 экз.

187. *Tychius (Tychius) subsulcatus* Tournier, 1874.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 23.06.1989, 2 экз.

188. *Tychius (Tychius) tridentinus* Penecke, 1922.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Корочанский р-н: окр. с. Бехтеевка, склон южной экспозиции, меловые обнажения, 05.07.1997, 2 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Макешкино, левый берег р. Оскол, склон, меловые обнажения, 18.07.1997, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, меловые обнажения, склон южной экспозиции, 15.08.2000, 1 экз.

189. *Tychius (Tychius) uralensis* Pic, 1902.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, 03.05.1989, 1 экз. (на *Caragana frutex*); Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, склон с *Caragana frutex*, 22.05.1999, 12 экз.; зап. окр. пгт. Вейделевка, правый берег р. Ураева, меловые обнажения, 22.05.2002, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Хмелевое, меловые обнажения, 04.05.1993, 26 экз. (на *Caragana frutex*); Красногвардейский р-н: окр. с. Никитовка, балка, степной склон с *Caragana frutex*, июль 1997 года, 7 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 04.05.2000, 1 экз., 27.04.2001, 2 экз.; окр. с. Белый Колодезь, склоны с меловыми обнажениями, 27.04.2000, 4 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 29.04.2001, 2 экз.

Подсемейство Molytinae Schoenherr, 1823

190. *Cryptorhynchus (Cryptorhynchus) lapathi* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 27.07.1989, 1 экз.

191. *Acalles (Acalles) echinatus* (Germar, 1824).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Губкинский р-н: «Ямская степь», 25.04.2000, 5 экз., Еремкин лог, 18.07.2020, 1 экз.; сев. окр. х. Дубравка, 25.08.2021, 1 экз.; Старооскольский р-н: 1,5 км юж. с. Котеневка, ур. Юдино, 13.07.2021, 1 экз.

Подсемейство Cyclominae Schoenherr, 1826

192. *Gronops (Asperogronops) inaequalis* Boheman, 1842.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Алексеевский р-н: окр. с. Колтуновка, левый берег р. Тихая Сосна, степь с мелом, 11.07.2002, 1 экз.; Белгородский р-н: г. Белгород, без указания места сбора, июнь 1978 года, 1 экз., май 1984 года, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», май 1984 года, 1 экз.; Красненский р-н: окр. с. Свистовка, кальцефитный луг, 10.07.2002, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, склон, 10.07.2003, 1 экз.

Подсемейство Entiminae Schoenherr, 1823

193. *Brachyderes (Brachyderes) incanus* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Воронежская область].

Чернянский р-н: х. Раевка, барьерная ловушка с феромоном жуков рода *Monochamus*, 10.08.2015–26.08.2015, 1 экз.

194. *Strophosoma (Pelletierius) albosignatum* (Boheman, 1840).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, склон южной экспозиции на опушке леса, 01.06.1990, 2 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 04.06.1989, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 04.05.2000, 2 экз.

195. *Strophosoma (Strophosoma) capitatum* (DeGeer, 1775).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, балка, 24.04.1990, 1 экз.; г. Белгород, ур. Сосновка, поляна, 02.07.1986, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 10.06.1989, 7 экз.; окр. с. Хотмыжск, ур. Красиво, болото Кислое, 17.06.1997, 3 экз.; окр. х. Никольский, луг в пойме р. Ворскла, 16.05.1997, 1 экз.; Грайворонский р-н: с. Головчино, август – сентябрь 2018 года, 1 экз.; Прохоровский р-н: окр. с. Прелестное, опушка леса, 11.05.1988, 2 экз.

196. *Graptus triguttatus* (Fabricius, 1775).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская, Курская и Воронежская области].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, 01.06.1993, 5 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 10.06.1989, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», охранная зона, 26.06.2002(2008?), 1 экз. (на *Onobrychis* sp.); вост. окр. х. Дубровка, 14.07.2021, 1 экз., 20.08.2022, 1 экз.; сев. окр. х. Дубровка, 24.7.2019, 1 экз., 14.07.2021, 1 экз., 25.08.2021, 1 экз., 20.08.2022, 2 экз.; 2 км юж. х. Дубровка, 27.8.2019, 1 экз.

197. *Attactagenus albinus* (Boheman, 1833).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Новооскольский р-н: окр. с. Макешкино, пески в пойме, 04.05.2000, 3 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Архангельское, опушка дубравы, 15.07.2006, 1 экз.; окр. с. Новая Таволжанка, бор, 30.05.1986, 2 экз. (в ловчей сети *Araneus bituberculatus*), 04.06.1986, 2 экз.

198. *Ptochus (Ptochus) porcellus* Boheman, 1834.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, меловые обнажения с *Thymus calcareus*, 14.06.1988, 3 экз., 14.07.1988, 5 экз., 21.07.1988, 1 экз., 30.08.1988, 1 экз., меловые обнажения, 16.05.1989, 1 экз., 02.07.1989, 3 экз.; Борисовский р-н: «Острасьеви Яры», 1994 год, 3 экз.; Губкинский р-н: 2 км южнее с. Казацкая Степь, склоны балки с обнажениями мела, 18.08.2005, 2 экз.; Корочанский р-н: окр. г. Короча – с. Казанка, меловые обнажения, 29.07.1998, 1 экз.; окр. сёла Яблоново – Павловка, меловые обнажения, 31.07.1998, 4 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Нечаевка, балка Ханова, склон, меловые обнажения с *Hyssopus cretaceus*, 20.07.1999, 3 экз.; меловые обнажения, 27.09.2000, 1 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 16.06.2001, 1 экз., 29.04.2001, 1 экз.; 2 км южнее с. Айдар, правый берег Айдара, степные и остепненные участки с меловыми обнажениями, 15.08.2000, 2 экз.; вост. окр. с. Пристен, луговая степь, 20.08.2001, 1 экз.; окр. с. Верхняя Серебрянка, меловые обнажения, 18.07.2001, 1 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, кальцефитная степь, 05.07.2000, 1 экз., 15.08.2000, 1 экз.

199. *Omius murinus* (Boheman, 1842).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, левый берег р. Везелка, 28.06.1992, 1 экз., июнь – июль 1993 года, 1 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловая гора, 16.07.1990, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, опушка леса, 01.06.1990, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Архангельское, склон, меловые обнажения, 26.05.1986, 7 экз.

200. *Omius puberulus* Boheman, 1834.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 01.05.1987, 2 экз., 01.05.1988, 1 экз., 01.05.1989, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, меловые обнажения, 15.05.1989, 1 экз.; Вейде-

левский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, склон с *Caragana frutex*, 22.05.1999, 3 экз., склон со *Stipa* sp., 22.05.1999, 2 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», склон с *Androsace kosopoljanskii*, меловые обнажения, 17.05.2001, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 27.04.2001, 1 экз.; окр. с. Белый Колодезь, склоны с меловыми обнажениями, 27.05.1989, 1 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 29.04.2001, 2 экз.

201. *Omius verruca* Boheman, 1834.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, луг, 04.05.1988, 1 экз., 29.05.1988, 1 экз., балка, мел, 02.07.1989, 1 экз., 26.07.1989, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 02.05.2001, 1 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, склон балки со *Stipa* sp., 22.05.1999, 2 экз., степь с *Caragana frutex*, 22.05.1999, 2 экз.; окр. п. Викторополь, ур. Гнилое, 28.04.2001, 3 экз.; Красногвардейский р-н: окр. с. Никитовка, балка, степной склон с *Caragana frutex*, июль 1997 года, 1 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Белый Колодезь, склоны с меловыми обнажениями, 27.04.2000, 2 экз.; Прохоровский р-н: окр. с. Прелестное, остепнённый луг, 11.05.1988, 1 экз.; Ровеньский р-н: зап. окр. пгт. Ровеньки, остепненный луг, 22.05.2001, 1 экз.; 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 29.04.2001, 2 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, просека в бору, 30.05.1986, 1 экз.

202. *Urometopus nemorum* L. Arnol'di, 1965.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 17.06.1989–26.06.1989, 2 экз.;

Белгородский р-н: сев.-вост. окр. г. Белгород, дубрава, май 1979 года, 2 экз.; юж. окр. г. Белгород, склон балки, 25.07.1992, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 18.05.2001–21.05.2001, 6 экз., 18.07.2020, 1 экз., 07.07.2021, 1 экз., 13.07.2021, 1 экз., балка Суры, 18.07.2020, 35 экз., 13.07.2021, 1 экз., Еремкин лог, 08.06.2020, 14 экз., 18.07.2020, 177 экз., 26.08.2020, 16 экз., 13.07.2021, 8 экз., 20.08.2022, 1 экз., плакор, 08.06.2019, 5 экз., 18.07.2019, 3 экз., 26.08.2019, 1 экз., плакор, 23.08.2021, 1 экз., охранный зона, лесополоса, 19.07.2020, 136 экз., 27.08.2020, 17 экз., 13.07.2021, 5 экз., 24.08.2021, 2 экз., 20.08.2022, 19 экз.; вост. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 275 экз., 27.08.2020, 30 экз., 14.07.2021, 2 экз., 20.08.2022, 1 экз.; сев. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 44 экз., 27.08.2020, 6 экз., 25.08.2021, 1 экз., 20.08.2022, 6 экз.; юго-зап. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 95 экз., 28.08.2020, 3 экз., 14.07.2021, 2 экз., 25.08.2021, 5 экз., 20.08.2022, 4 экз.; юж. окр. х. Дубравка, 25.07.2020, 42 экз., 28.08.2020, 9 экз., 14.07.2021, 4 экз.; 2 км юж. х. Дубравка, 24.07.2020, 39 экз., 27.08.2020, 3 экз., 14.07.2021, 3 экз.; 3 км юго-вост. х. Дубравка, 25.07.2020, 10 экз., 28.08.2020, 1 экз., 14.07.2021, 2 экз.; 2 км сев. с. Дубянка, ур. Дробное, 19.07.2020, 5 экз.; Старооскольский р-н: 1,5 км юж. с. Котеневка, ур. Юдино, 11.06.2020, 7 экз., 19.07.2020, 106 экз., 27.08.2020, 9 экз., 24.08.2021, 1 экз., 20.08.2022, 3 экз.; 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 11.06.2020, 178 экз., 24.07.2020, 204 экз., 27.08.2020, 21 экз., 13.07.2021, 4 экз., 24.08.2021, 11 экз., 20.08.2022, 7 экз.; сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 12.06.2020, 26 экз., 23.07.2020, 56 экз., 27.08.2020, 4 экз.

203. *Otiorhynchus (Choilisanus) pilosus* Gyllenhal, 1834.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 15.07.1992, 1 экз.; «Острасьевы Яры», 19.05.1997, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», лес, 17.05.2001, 1 экз.; «Ямская степь», 20.08.2022, 1 экз., Еремкин лог, 18.07.2020, 1 экз., 13.07.2021, 1 экз.; окр. г. Губкин, дубрава, 03.06.2007, 2 экз.; окр. с. Авериного, дубрава, 20.07.2006, 2 экз., 04.08.2006, 2 экз., 05.08.2007, 2 экз.; вост. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 2 экз., 14.07.2021, 4 экз., 24.08.2021, 1 экз.; сев. окр. х. Дубравка, 14.07.2021, 1 экз., 20.08.2022, 1 экз.; юго-зап. окр. х. Дубравка, 14.07.2021, 5 экз., 20.08.2022, 2 экз.; юж. окр. х. Дубравка, 25.08.2021, 4 экз.; 2 км юж. х. Дубравка, 24.07.2020, 2 экз., 14.07.2021, 1 экз., 20.08.2022, 1 экз.; 3 км юго-вост. х. Дубравка, 14.07.2021, 2 экз., 25.08.2021, 2 экз., 20.08.2022, 4 экз.; 2 км сев. с. Дубянка, ур. Дробное, 19.07.2020, 1 экз., 13.07.2021, 6 экз., 24.08.2021, 5 экз., 20.08.2022, 2 экз.; Старооскольский р-н: 1,5 км юж.

с. Котеневка, ур. Юдино, 27.08.2020, 1 экз., 24.08.2021, 9 экз., 20.08.2022, 1 экз.; 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 24.07.2020, 1 экз.; сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 23.07.2020, 1 экз.

204. *Otiorhynchus (Choilisanus) raucus* (Fabricius, 1776).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», степь, 26.07.1992, 1 экз.; окр. с. Акулиновка, дубрава, 15.05.1997, 1 экз.; Вейделевский р-н: окр. п. Викторополь, ур. Гнилое, 29.04.2001, 2 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 18.07.2020, 2 экз., 26.08.2020, 1 экз., 07.07.2021, 1 экз., 13.07.2021, 3 экз., 23.08.2021, 3 экз., 20.08.2022, 4 экз., балка Суры, 18.07.2020, 3 экз., 26.08.2020, 1 экз., балка Суры, 23.08.2021, 1 экз., плакор, 26.08.2020, 3 экз., 23.08.2021, 7 экз., 20.08.2022, 3 экз.; г. Губкин, меловая гора, 06.08.2002, 1 экз.; юго-вост. окр. г. Губкин (мкр. Лебеди), рекультивированный отвал, лесопосадки, 07.06.2007, 1 экз., 11.07.2007, 1 экз.; окр. г. Губкин, гидроотвал ЛГОК, 04.09.2006, 1 экз.; окр. с. Аверино, дубрава, 04.08.2006, 1 экз., 17.08.2002, 1 экз.; вост. окр. х. Дубровка, 13.09.2019, 2 экз., 24.08.2021, 2 экз.; сев. окр. х. Дубровка, 27.08.2020, 1 экз., 20.08.2022, 4 экз.; юго-зап. окр. х. Дубровка, 25.08.2021, 3 экз.; 3 км юго-вост. х. Дубровка, 25.07.2020, 6 экз., 28.08.2020, 2 экз., 14.07.2021, 3 экз., 25.08.2021, 5 экз., 20.08.2022, 3 экз.; Старооскольский р-н: 1,5 км юж. с. Котеневка, ур. Юдино, 20.08.2022, 4 экз.; 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 24.07.2020, 4 экз., 27.08.2020, 6 экз., 13.07.2021, 4 экз., 24.08.2021, 2 экз.; сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 27.08.2020, 1 экз.

205. *Otiorhynchus (Choilisanus) velutinus* Germar, 1824.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, картофельное поле, 17.08.1977, 1 экз., кальцефитная степь, 15.05.1989, 1 экз.; Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», 25.04.1998, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.2000–24.07.2000, 2 экз.; Вейделевский р-н: пгт. Вейделевка, склон со *Stipa* sp., 22.05.1999, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 18.07.2020, 2 экз., 26.08.2020, 1 экз., 13.07.2021, 1 экз., балка Суры, 13.07.2021, 1 экз., плакор, 08.06.2020, 1 экз.; сев. окр. х. Дубровка, 16.10.2019, 1 экз., 27.08.2020, 1 экз., 25.08.2021, 1 экз.; 2 км юж. х. Дубровка, 14.07.2021, 1 экз.; 3 км юго-вост. х. Дубровка, 25.07.2020, 1 экз.; Красногвардейский р-н: окр. с. Никитовка, балка, степной склон с *Caragana frutex*, июль 1997 года, 1 экз.; окр. с. Успенка, ур. Широкополье, степь, 30.08.2002, 1 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Нечаевка, балка Ханова, меловые обнажения, 29.09.2000, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Верхняя Серебрянка, ковыльник на мелу, 22.05.2002, 1 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, 22.05.2001, 1 экз., 29.04.2001, 1 экз.; Старооскольский р-н: 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 24.07.2020, 7 экз., 27.08.2020, 7 экз., 13.07.2021, 1 экз., 24.08.2021, 3 экз.; сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 12.06.2020, 20 экз., 23.07.2020, 6 экз., 27.08.2020, 7 экз.

206. *Otiorhynchus (Cryphiphorus) ligustici* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: зап. окр. г. Белгород, июнь 2000 года, 2 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 01.05.1987, 1 экз.; окр. п. Майский, картофельное поле, 03.05.1979, 1 экз.; Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», июль 1982 года, 1 экз.; Вейделевский р-н: окр. п. Викторополь, ур. Гнилое, лугостепь с дерезняками, 23.05.2003, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 19.05.2001–21.05.2001, 3 экз., 07.07.2021, 2 экз., 13.07.2021, 1 экз., балка Суры, 08.06.2020, 3 экз., 13.07.2021, 1 экз., плакор, 08.06.2020, 7 экз., 18.07.2020, 1 экз., 07.07.2021, 4 экз., 23.08.2021, 1 экз.; 0,5 км южнее «Ямской степи», обнажения мела, 20.05.2001, 1 экз.; окр. г. Губкин, дубрава, 30.05.2006, 1 экз.; окр. с. Аверино, дубрава, 19.05.2006, 1 экз.; юго-зап. окр. х. Дубровка, 14.07.2021, 3 экз., 25.08.2021, 1 экз.; юж. окр. х. Дубровка, 25.07.2020, 1 экз., 14.07.2021, 1 экз.; 3 км юго-вост. х. Дубровка, 14.07.2021, 1 экз.; 2 км сев. с. Дубянка, ур. Дробное, 11.06.2020, 2 экз., 13.07.2021, 2 экз., 20.08.2022, 3 экз.; Ивнянский р-н: с. Сухо-солотино, приусадебный участок, ёмкость с дождевой водой, 03.05.2016, 1 экз.; Ровеньский

р-н: окр. с. Верхняя Серебрянка, кальцефитная степь, 22.05.2002, 1 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, 22.05.2001, 1 экз.; Старооскольский р-н: 1,5 км юж. с. Котеневка, ур. Юдино, 11.06.2020, 1 экз., 13.07.2021, 1 экз.; 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 11.06.2020, 13 экз., 13.07.2021, 1 экз.; сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 12.06.2020, 6 экз.

207. *Otiorhynchus (Otirolehus) tristis* (Scopoli, 1763).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская, Курская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, опушка лиственного леса, май 1989 года, 1 экз., ур. Сосновка, бор, 24.07.1990, 2 экз., 12.07.2000, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, 04.05.1990, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 29.06.1989, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. г. Короча, берег Корочанского водохранилища, дубрава, 13.06.1994, 2 экз.

208. *Otiorhynchus (Pendragon) ovatus* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, без указания места сбора, 17.06.1982, 3 экз., на асфальте, 07.07.1990, 1 экз., июнь 2000 года, 2 экз.; сев. окр. г. Белгород, картофельное поле, 17.08.1977, 1 экз., меловой карьер, 22.05.1988, 2 экз., 23.05.1985, 1 экз., 27.06.1985, 1 экз.; сев.-вост. окр. г. Белгород, дубрава, май 1979 года, 2 экз.; юж. окр. г. Белгород, меловой холм, 30.08.1988, 1 экз., 15.05.1989, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 01.07.1992, 1 экз., 10.09.2001, 1 экз.; окр. с. Хотмыжск, ур. Красиво, болото Кислое, 17.06.1997, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 24.07.2000, 2 экз.; Вейделевский р-н: окр. пгт. Вейделевка, склон со *Stipa* sp., 22.05.1999, 1 экз.; Грайворонский р-н: г. Грайворон, август 2019 года, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 21.05.2001, 1 экз., 13.09.2019, 1 экз., 26.08.2020, 6 экз., 13.07.2021, 6 экз., 23.08.2021, 6 экз., Еремкин лог, 20.08.2022, 1 экз., плакор, 01.09.2019, 2 экз., 18.07.2020, 1 экз., 26.08.2020, 2 экз., 07.07.2021, 2 экз.; окр. г. Губкин, дубрава, 03.06.2007, 1 экз.; вост. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 2 экз.; сев. окр. х. Дубравка, дубрава, 24.07.2020, 1 экз., 27.08.2020, 2 экз., 25.08.2021, 2 экз.; юж. окр. х. Дубравка, 28.08.2020, 2 экз., 14.07.2021, 1 экз., 25.08.2021, 1 экз., 20.08.2022, 2 экз.; 3 км юго-вост. х. Дубравка, 01.09.2019, 22 экз., 14.07.2021, 1 экз., 25.08.2021, 3 экз., 20.08.2022, 1 экз.; Красногвардейский р-н: окр. с. Новохуторное, ур. Широкополье, 12.07.2002, 1 экз., 30.08.2002, 1 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Нечаевка, балка Ханова, 29.09.2000, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Верхняя Серебрянка, меловые обнажения, 22.05.2002, 1 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, 29.04.2001, 1 экз., 22.05.2001, 1 экз.; Старооскольский р-н: 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 24.07.2020, 2 экз., 27.08.2020, 3 экз., 13.07.2021, 1 экз., 24.08.2021, 5 экз.; сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 27.08.2020, 1 экз.

209. *Otiorhynchus (Podoropelmus) fullo* (Schrank, 1781).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 17.07.1984, 1 экз., 12.07.2000, 1 экз.; окр. с. Акулиновка, дубрава, 15.05.1997, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», балка Суры, 23.08.2021, 1 экз., Еремкин лог, 13.09.2019, 1 экз., опушка дубравы, 21.05.2001, 2 экз., плакор, 23.08.2021, 4 экз.; вост. окр. х. Дубравка, 16.10.2019, 1 экз., 27.08.2020, 1 экз.; сев. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 1 экз., 27.08.2020, 1 экз., 14.07.2021, 1 экз., 25.08.2021, 4 экз.; юго-зап. окр. х. Дубравка, 14.07.2021, 1 экз., 20.08.2022, 1 экз.; юж. окр. х. Дубравка, 28.08.2020, 1 экз.; 2 км юж. х. Дубравка, 25.08.2021, 1 экз., 20.08.2022, 1 экз.; 3 км юго-вост. х. Дубравка, 25.07.2020, 1 экз., 25.08.2021, 1 экз.; 2 км сев. с. Дубянка, ур. Дробное, 27.08.2020, 1 экз., 13.07.2021, 3 экз., 24.08.2021, 1 экз., 20.08.2022, 1 экз.; Новооскольский р-н: юго-зап. окр. с. Слоновка, балка, кустарники на мелу, 31.08.2002, 1 экз.; Прохоровский р-н: с. Прелестное, опушка леса, 11.05.1988, 1 экз.; Старооскольский р-н: 1,5 км юж. с. Котеневка, ур. Юдино, 24.08.2021, 4 экз., 20.08.2022, 1 экз.; 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 24.07.2020, 1 экз., 13.07.2021, 4 экз., 24.08.2021, 2 экз.; сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 23.07.2020, 1 экз.

210. *Otiorhynchus (Podoropelmus) smreczynskii* Smoluch, 1968.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 27.07.1989, 10 экз. (на *Syringa* sp.); Губкинский р-н: «Ямская степь», Еремкин лог, 23.08.2021, 1 экз.; Ракитянский р-н: пгт. Пролетарский, август 2019 года, 1 экз.

211. *Otiorhynchus (Pontotiorhynchus) asphaltinus* Germar, 1824.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», меловые обнажения, 27.04.2001, 2 экз., Жостова гора, 30.04.2002, 1 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 29.04.2001, 2 экз., 20.07.2003, 1 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, 22.05.2001, 1 экз.

212. *Otiorhynchus (Pseudocryphiphorus) chrysostictus* Gyllenhal, 1834.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, ботанический сад НИУ «БелГУ», июнь 2000 года, 1 экз.; Борисовский р-н: «Острасевы Яры», 20.06.1989, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», балка с обнажениями мела, 20.05.2001, 1 экз., плакор, 18.07.2020, 1 экз.; сев. окр. х. Дубровка, дубрава, 27.08.2020, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, 22.05.2001, 1 экз.; Старооскольский р-н: 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 11.06.2020, 2 экз., 24.07.2020, 1 экз., 27.08.2020, 1 экз., 13.07.2021, 1 экз.

213. *Centricnemus leucogrammus* (Germar, 1824).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Алексеевский р-н: окр. г. Алексеевка, государственный природный заказник «Меловая гора», 07.09.2000, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», склон, меловые обнажения с *Androsace koso-poljanskii*, 17.05.2001, 1 экз.; окр. с. Аверино, дубрава, 17.06.2002, 1 экз.; 2 км южнее с. Казацкая Степь, склоны балки с обнажениями мела, 18.08.2005, 2 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Хмелевое, меловые обнажения, 02.08.1998, 3 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 25.06.1999, 1 экз., 27.04.2001, 2 экз., склон зап. экспозиции, 20.05.1993, 1 экз.; окр. с. Белый Колодезь, склоны с выходами мела, 27.04.2000, 4 экз.; окр. с. Макешкино, левый берег р. Оскол, склон, меловые обнажения, 18.07.1997, 1 экз.; окр. с. Нечаевка, балка Ханова, 04.09.1999, 1 экз., 08.08.1999, 1 экз., 14.07.2000, 1 экз.

214. *Peritelus familiaris* Boheman, 1834.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 25.05.1999, 5 экз.

215. *Phyllobius (Alsus) brevis* Gyllenhal, 1834.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, 22.06.1993, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, опушка дубравы, 22.05.1992, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.1999, 4 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», склон, меловые обнажения с *Androsace koso-poljanskii*, 17.05.2001, 1 экз.; «Ямская степь», 05.05.2000, 1 экз., 17.05.2001–18.05.2001, 5 экз., 13.07.2021, 2 экз.; г. Губкин, правый берег р. Осколец, луг, 09.06.2007, 2 экз.; юго-вост. окр. г. Губкин (мкр. Лебеди), рекультивированный отвал, луг, 07.06.2007, 1 экз., 10.07.2006, 1 экз., 10.06.2007, 2 экз.; окр. г. Губкин, гидроотвал ЛГОК, 03.06.2006, 1 экз., 19.05.2007, 1 экз.; окр. г. Губкин, отвал окисленных кварцитов ЛГОК, 18.06.2006, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 20.05.1993, 3 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, 22.05.2001, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Архангельское, склон балки, меловые обнажения, 26.05.1986, 4 экз.; окр. с. Новая Таволжанка, склон балки, меловые обнажения 26.05.1986, 1 экз.

216. *Phyllobius (Dieletus) argentatus* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская, Курская и Воронежская области].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, опушка дубравы, 25.07.1992, 1 экз.; Борисовский р-н: окр. с. Хотмыжск, ур. Красиво, болото Кислое, 17.06.1997, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», 27.06.1997, 1 экз.

217. *Phyllobius (Metaphyllobius) pomaceus* Gyllenhal, 1834.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская, Курская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, без указания места сбора, 02.06.1984, 1 экз. (на *Betula* sp.); сев. окр. г. Белгород, балка, 02.06.1992, 2 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», Еремкин лог, 18.07.2020, 1 экз., плакор, 08.06.2020, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 22.06.1992, 1 экз.; окр. с. Грузское, 22.05.1995, 1 экз.; окр. с. Хотмыжск, ур. Красиво, болото Кислое, 17.06.1997, 8 экз.

218. *Phyllobius (Nemoicus) oblongus* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, лиственный лес, 23.06.1986, 1 экз., июль 1993 года, 2 экз., 11.06.1999, 1 экз., ур. Архиерейская роща, 08.05.1990, 1 экз.; Волоконовский р-н: с. Орлиное, июнь 2020 года, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», балка Суры, 18.07.2020, 1 экз.; вост. окр. х. Дубровка, 24.07.2020, 1 экз.; Прохоровский р-н: окр. с. Сажное, на черемухе, 19.05.1984, 1 экз.; Вейделевский р-н: окр. пгт. Вейделевка, кальцефитная степь, 23.05.2003, 2 экз.

219. *Phyllobius (Phyllobius) pyri* Linnaeus, 1758.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, опушка леса, 23.05.1985, 3 экз. (на *Crataegus* sp.), ур. Архиерейская роща, 24.04.1990, 1 экз.; сев. окр. г. Белгород, балка, 20.05.1993, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 01.05.1990, 1 экз.; «Острасьевы Яры», степь, 01.05.1990, 1 экз.; окр. с. Грузское, 25.05.1995, 1 экз.; окр. х. Никольский, луг в пойме р. Ворскла, 16.05.1997, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», юго-зап. опушка дубравы с березами, 17.05.2001, 8 экз.; «Ямская степь», 18.05.2001, 3 экз.; окр. г. Губкин, гидроотвал ЛГОК, 19.05.2007, 1 экз., дубрава, 30.05.2006, 1 экз.; окр. с. Песчанка, пойма р. Осколец, 09.06.2007, 1 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухосолотино, разнотравье, кошение, 18.05.2019, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 20.05.1993, 1 экз.; Старооскольский р-н: сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 12.06.2020, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, смешанный лес, 25.05.1986, 1 экз.

220. *Phyllobius (Plagiis) pallidus* (Fabricius, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Курская области].

Белгород: г. Белгород, луг на правом берегу р. Северский Донец, 05.07.1988, 1 экз.; сев.-вост. окр. г. Белгород, дубрава, май 1979 года, 3 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», опушка дубравы, 19.05.2001, 1 экз.

221. *Phyllobius (Pterygorrhynchus) contemptus* Schönherr, 1832.

Впервые приводится для Белгородской области.

Губкинский р-н: «Ямская степь», балка Суры, 18.07.2020, 1 экз.; Старооскольский р-н: 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 11.06.2020, 3 экз., 20.08.2022, 1 экз.

222. *Phyllobius (Pterygorrhynchus) maculicornis* Germar, 1824.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Губкинский р-н: «Ямская степь», 05.05.2000, 3 экз., луг на опушке дубравы, 18.05.2001–19.05.2001, 4 экз., 18.05.2003, 1 экз.; юго-вост. окр. г. Губкин (мкр. Лебеди), рекультивированный отвал, 09.05.2006, 1 экз., 21.06.2006, 1 экз., луг 07.06.2007, 1 экз.; окр. г. Губкин, гидроотвал ЛГОК, 19.05.2007, 1 экз., 30.05.2006, 1 экз.

223. *Liophloeus (Liophloeus) tessulatus* (O.F. Müller, 1776).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, левый берег р. Везелка, 28.06.1992, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, 25.07.1992, 1 экз.; окр. с. Беловское, картофельное поле, 22.06.1978, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 05.05.1984, 1 экз., 25.05.2002, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», опушка дубравы, 21.05.2001, 1 экз.; юго-зап. окр. х. Дубровка, 20.08.2022, 1 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, опушка леса, 18.05.1997, 1 экз.

224. *Polydrusus (Eudipnus) mollis* (Strøm, 1768).

Впервые приводится для Белгородской области.

Белгородский р-н: г. Белгород, лес, 23.05.1985, 2 экз. (на *Crataegus* sp.); Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 25.04.1984, 1 экз.

225. *Polydrusus (Eurodrusus) cervinus* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, 02.07.1986, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 03.05.1989, 1 экз.

226. *Polydrusus (Eustolus) flavipes* (DeGeer, 1775).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Воронежская область].

Яковлевский р-н: пгт. Томаровка, питомник, яблоня, июль 2016 года, 1 экз.

227. *Polydrusus (Eustolus) pterygomalis* Boheman, 1840.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, парк, 07.06.1990, 3 экз. (на *Populus* sp.); Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 12.06.1989–19.06.1989, 2 экз.; окр. с. Дубино, болото Моховое, 21.07.2002, 1 экз.; Губкинский р-н: юго-зап. окр. х. Дубровка, лес, 14.07.2021, 1 экз.

228. *Polydrusus (Polydrusus) picus* (Fabricius, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, бор, 01.07.1985, 1 экз.; сев.-вост. окр. г. Белгород, дубрава, на мелу, май 1979 года, 3 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 10.06.1989, 3 экз., пойма р. Ворскла, 13.06.1997, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», 27.06.1997, 1 экз., склон, меловые обнажения с *Androsace koso-poljanskii*, 17.05.2001, 3 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, дубрава, 01.06.1986, 1 экз.

229. *Polydrusus (Polydrusus) tereticollis* (DeGeer, 1775).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, опушка дубравы, 22.05.1992, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 25.06.1984, 1 экз., 24.06.1993, 1 экз.; Губкинский р-н: юго-зап. окр. х. Дубровка, 24.07.2020, 1 экз.; Яковлевский р-н: пгт. Томаровка, кладбище, на ограде, 20.04.2019, 6 экз.

230. *Polydrusus (Scythodrusus) inustus* Germar, 1824.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, без указания места сбора, июнь 2000 года, 1 экз., ур. Архиерейская роща, 08.05.1990, 1 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, курган, 18.07.1988, 1 экз.; окр. п. Майский, агроценоз, май 1983 года, 1 экз.; с. Таврово, июль – август 2018 года, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 12.06.2000, 3 экз.; окр. с. Акулиновка, балка зап. ур. Круглое, 25.07.1997, 1 экз.; Валуйский р-н: с. Двухлучное, питомник, июнь 2020 года, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», 27.06.1997, 3 экз., опушка дубравы с березами, 17.05.2001, 4 экз.; «Ямская степь», 20.08.2022, 1 экз., балка Суры, 18.07.2020, 2 экз., Еремкин лог, 18.07.2020, 1 экз., 26.08.2020, 2 экз., плакор, 07.07.2021, 1 экз., 20.08.2022, 1 экз.; юго-зап. окр. х. Дубровка, 20.08.2022, 1 экз.; 2 км юж. х. Дубровка, 14.07.2021, 1 экз.; 3 км юго-вост. х. Дубровка, 14.07.2021, 1 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухо-солотино, разнотравье, кошение, 18.05.2019, 1 экз., 21.07.2019, 1 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Нечаевка, опушка дубравы с зарослями *Caragana frutex*, 27.06.1997, 2 экз., 20.07.1999, 1 экз.; Прохоровский р-н: с. Гнездиловка, сухой луг, 25.07.1992, 1 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, склон с зарослями *Caragana frutex*, 16.06.2001, 2 экз.; окр. с. Клименково, балка Средняя, 23.05.2001, 2 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Архангельское, склон, меловые обнажения, 26.06.1986, 2 экз.; Яковлевский р-н: 2 км сев. х. Волхов, балка, 13.07.1997, 2 экз.; окр. хх. Сумской – Малые Кульбаки, балка, 16.06.1992, 1 экз.

231. *Psallidium (Psallidium) maxillosum* (Fabricius, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Вейделевский р-н: окр. п. Викторополь, ур. Гнилое, 21.05.2002, 1 экз., 23.05.2003, 2 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Ворошиловка, сухой склон балки, 14.08.1992, 3 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», остепнённый луг, 25.06.1999, 1 экз.; Ровеньский р-н:

вост. окр. пгт. ровеньки, 22.05.2001, 1 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, меловые обнажения, 29.04.2001, 1 экз.

232. *Archeophloeus inermis* Boheman, 1843.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», июль 1999 года, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 11.05.2001, 2 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Нечаевка, балка Ханова, степь, 11.06.2000, 2 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 29.04.2001, 1 экз.

233. *Brachysomus (Brachysomus) echinatus* (Bonsdorff, 1785).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, дубрава, август 1979 года, 1 экз.; сев.-вост. окр. г. Белгород, дубрава, на мелу, май 1979 год, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, склон балки, 25.07.1992, 2 экз.; Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», июль 1999 года, 1 экз.; Губкинский р-н: окр. г. Губкин, дубрава, 03.06.2007, 1 экз., 01.07.2007, 1 экз., 05.08.2007, 1 экз.; «Ямская степь», балка Суры, 18.07.2020, 1 экз., 13.07.2021, 1 экз., Еремкин лог, 08.06.2020, 1 экз., 13.07.2021, 1 экз., 18.07.2020, 1 экз., 26.08.2020, 8 экз., охранная зона, лесополоса, 19.07.2020, 162 экз., 27.08.2020, 12 экз., 13.07.2021, 7 экз., 24.08.2021, 2 экз., 20.08.2022, 13 экз.; вост. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 38 экз., 27.08.2020, 2 экз., 14.07.2021, 7 экз., 24.08.2021, 2 экз.; сев. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 2 экз., 27.08.2020, 1 экз., 14.07.2021, 1 экз., 25.08.2021, 6 экз., 20.08.2022, 1 экз.; юго-зап. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 5 экз., 28.08.2020, 1 экз., 14.07.2021, 2 экз., 20.08.2022, 2 экз.; юж. окр. х. Дубравка, 25.07.2020, 12 экз., 28.08.2020, 1 экз., 14.07.2021, 4 экз., 20.08.2022, 1 экз.; 2 км сев. с. Дубянка, ур. Дробное, 11.06.2020, 1 экз., 19.07.2020, 18 экз., 24.07.2020, 5 экз.; Старооскольский р-н: 1,5 км юж. с. Котеневка, ур. Юдино, 19.07.2020, 5 экз., 13.07.2021, 5 экз., 24.08.2021, 2 экз.; сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 23.07.2020, 10 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, просека в бору, 30.05.1986, 3 экз.

234. *Eusomostrophus acuminatus* (Boheman, 1840).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», 08.05.1991, 1 экз., 27.06.1993, 1 экз., 25.05.1997, 1 экз.; Вейделевский р-н: окр. п. Викторополь, ур. Гнилое, остепненный луг, 21.05.2002, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, склон южной экспозиции, 22.05.2001, 13 экз.

235. *Eusomus ovulum* Germar, 1824.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, без указания места сбора, июнь – июль 1993 года, 2 экз., ур. Сосновка, берег водохранилища, 02.06.1993, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, лиственный лес, 23.06.1986, 1 экз., балка, склон южной экспозиции, 02.07.1989, 2 экз.; окр. с. Шопино, целина с ковылем, выход мела, 30.07.1974, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 17.07.2000, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.1999, 1 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, склон со *Stipa* sp., 22.05.1999, 8 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», балка Суры, 18.07.2020, 2 экз., плакор, 07.07.2021, 1 экз.; сев. окр. х. Дубравка, 14.07.2021, 1 экз.; 3 км юго-вост. х. Дубравка, 14.07.2021, 3 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухосолотино, разнотравье, кошение, 18.05.2019, 2 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Хмелевое, меловые обнажения, 06.07.1997, 1 экз.; Красненский р-н: 1 км сев.-вост. с. Свиставка, степь, склон с меловыми обнажениями, 10.07.2002, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», заливной луг с *Gladiolus imbricatus*, 26.06.1999, 1 экз.; окр. с. Макешкино, левый берег р. Оскол, склон, меловые обнажения, 18.07.1997, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Клименково, балка Средняя, 23.05.2001, 4 экз.; Старооскольский р-н: 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 11.06.2020, 1 экз., 13.07.2021, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Архангельское, склон балки, меловые обнажения, 26.05.1986, 1 экз.; окр. с. Новая Таволжанка, 31.04.1986, 1 экз.; Яковлевский р-н: окр. хх. Сумской – Малые Кульбаки, балка, 16.06.1992, 1 экз.

236. *Exomias pellucidus* (Boheman, 1834).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», в лесной подстилке, 31.05.1989, 1 экз.

237. *Foucartia squamulata* Herbst, 1795.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, луг на правом берегу р. Северский Донец, 05.07.1988, 1 экз., ур. Оскочное, дубрава, просека, 25.06.1987, 1 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 12.07.1988, 3 экз.; юж. окр. г. Белгород, 02.07.1989, 1 экз.; сев.-вост. окр. д. Вергелевка, остепненный луг на склоне балки, 01.06.2005, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», луг, 15.07.1989, 3 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.1999, 3 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, склон со *Stipa* sp., 22.05.1999, 4 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», 17.05.2001, 2 экз., опушка дубравы с березами, 17.05.2001, 1 экз., склон, меловые обнажения с *Androsace koso-poljanskii*, 27.06.1997, 8 экз.; «Ямская степь», луг, 19.05.2001, 1 экз., 13.07.2021, 2 экз.; 0,5 км южнее «Ямской степи», обнажения мела, 18.05.2001, 2 экз.; г. Губкин, правый берег р. Осколец, луг, 09.06.2007, 3 экз.; юго-вост. окр. г. Губкин (мкр. Лебеди), рекультивированный отвал, 11.07.2007, 2 экз., 27.06.2006, 2 экз.; окр. г. Губкин, отвал окисленных кварцитов ЛГОК, обочина дороги, 18.06.2006, 2 экз.; окр. с. Песчанка, лугостепь, 09.06.2007, 3 экз.; окр. с. Сергиевка, опушка лиственного леса, 28.06.1997, 2 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухосолотино, разнотравье, кошение, 18.05.2019, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Бехтеевка, 05.07.1997, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», склон зап. экспозиции, 25.06.1999, 7 экз., склон, меловые обнажения, 26.06.1999, 1 экз.; окр. с. Нечаевка, балка Ханова, опушка дубравы с зарослями *Caragana frutex*, 20.07.1999, 3 экз., меловые обнажения, 19.11.2000, 1 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 22.05.2001, 1 экз.; окр. с. Клименково, балка Средняя, 23.05.2001, 1 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, 22.05.2001, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Архангельское, склон балки, меловые обнажения, 26.05.1986, 4 экз.; Яковлевский р-н: 2 км сев. х. Волхов, балка, 13.07.1997, 2 экз.; окр. х. Малые Кульбаки, опушка леса, 10.06.1984, 1 экз., склон со *Stipa capillata*, 16.06.1992, 1 экз.; окр. хх. Сумской – Малые Кульбаки, 16.06.1992, 2 экз.

238. *Sciaphilus asperatus* (Bonsdorff, 1785).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», лес, 2001 год, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», лес, 17.05.2001, 1 экз.; «Ямская степь», Еремкин лог, 08.06.2020, 4 экз., 18.07.2020, 1 экз., 13.07.2021, 2 экз., 23.08.2021, 1 экз.; вост. окр. х. Дубравка, 13.09.2019, 1 экз., 24.07.2020, 2 экз., 27.08.2020, 1 экз., 24.08.2021, 1 экз.; юго-зап. окр. х. Дубравка, 16.10.2019, 1 экз., 24.07.2020, 2 экз., 14.07.2021, 1 экз.; 2 км юж. х. Дубравка, 24.07.2020, 2 экз.; Старооскольский р-н: 1,5 км юж. с. Котеневка, ур. Юдино, дубрава, 19.07.2020, 1 экз.; сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 12.06.2020, 22 экз., 23.07.2020, 9 экз., 27.08.2020, 3 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, дубрава, 01.06.1986, 1 экз.

239. *Sciaphobus (Neosciaphobus) squalidus* (Gyllenhal, 1834).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, лиственный лес, 23.06.1986, 2 экз., ур. Сосновка, берег водохранилища, 02.06.1993, 3 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 13.04.1984–25.04.1984, 2 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, сады, 23.05.1999, 1 экз.

240. *Sitona callosus* Gyllenhal, 1834.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Алексеевский р-н: окр. г. Алексеевка, государственный природный заказник «Меловая гора», 07.09.2000, 3 экз.; вост. окр. с. Ковалево, склон балки, обнажения мела, 08.09.2000, 1 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, остепненный луг, 16.08.2000, 1 экз.; окр. п. Викторополь, ур. Гнилое, 28.04.2001, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. сс. Клиновец – Соколовка, меловые обнажения, 29.07.1998, 1 экз.; Красненский р-н: 2 км сев. с. Лесное Уколово, глина–мел, 06.09.2000, 3 экз.; Новооскольский р-н: окр. г. Новый Оскол, дубрава, 31.08.1999, 1 экз.; окр. с. Беломестное, ботанический заказник «Меловая гора», 31.08.1999, 4 экз.; окр.

с. Нечаевка, балка Ханова, меловые обнажения, 19.04.2000–29.09.2000, 3 экз., степь, 04.09.1999, 1 экз., опушка дубравы с зарослями *Caragana frutex*, склон, меловые обнажения со *Stipa* sp. и *Hyssopus cretaceus*, 20.07.1999, 2 экз.; Ровеньский р-н: окр. пгт. Ровеньки, правый берег р. Айдар, луг, 14.08.2000, 3 экз.; 2 км южнее с. Айдар, правый берег р. Айдар, степь и остепненный луг с меловыми обнажениями, 15.08.2000, 2 экз.; вост. окр. с. Всесвятка, 09.09.2000, 3 экз.; окр. с. Клименково, балка Средняя, 23.05.2001, 1 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, кальцефитная степь, 25.07.2000, 1 экз., 15.08.2000, 1 экз.; Старооскольский р-н: 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 24.08.2021, 1 экз.

241. *Sitona cylindricollis* Fähræus, 1840.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, без указания места сбора, июнь 1993 года, 1 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 28.06.1985, 1 экз., 01.05.1987, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, опушка леса, 01.06.1990, 1 экз., склон балки, меловые обнажения, 30.03.1988, 2 экз.; сев.-вост. окр. д. Вергелевка, остепненный луг на склоне балки, 01.08.2005, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 01.06.1989, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.1999, 1 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, луг, 22.05.1999, 4 экз.; Корочанский р-н: окр. г. Короча – с. Казанка, меловые обнажения, 29.07.1998, 1 экз.; окр. с. Хмелевое, 02.08.1998, 1 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Нечаевка, балка Ханова, склон, меловые обнажения со *Stipa* sp. и *Hyssopus cretaceus*, 20.07.1999, 2 экз., 08.08.1999, 1 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 22.05.2001, 2 экз.; окр. с. Пристенъ, луговая степь, 20.08.2001, 1 экз.; Яковлевский р-н: 2 км сев. х. Волхов, балка, 13.07.1997, 1 экз.

242. *Sitona hispidulus* (Fabricius, 1777).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, луг в пойме р. Северский Донец, 03.06.1988, 2 экз., в жилом помещении, 22.09.2018, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, балка, меловые обнажения, 21.07.1988, 1 экз., 30.08.1988, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 12.06.1989–13.07.1989, 2 экз.; окр. с. Хотмыжск, ур. Красиво, бор, 16.05.1997, 2 экз.; Вейделевский р-н: окр. пгт. Вейделевка, склон со *Stipa* sp., 22.05.1999, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 18.07.2020, 1 экз.; вост. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 1 экз.; Новооскольский р-н: окр. г. Новый Оскол, дубрава, 31.08.1999, 1 экз.; окр. с. Нечаевка, балка Ханова, склон, меловые обнажения со *Stipa* sp. и *Hyssopus cretaceus*, 20.07.1999, 1 экз., 10.09.2000, 1 экз.; окр. х. Белый Колодезь, склоны, меловые обнажения, 10.09.2000, 1 экз.; Старооскольский р-н: сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 23.07.2020, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, просека в бору, 30.05.1986, 1 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, опушка лиственного леса, 17.07.1983, 2 экз.

243. *Sitona humeralis* Stephens, 1831.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловая гора, 04.07.1986, 3 экз., меловой карьер, 01.05.1987, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, балка, меловые обнажения, 21.07.1988, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысье Горы», 27.07.1996, 1 экз.; 2 км юж. х. Дубравка, 24.07.2020, 1 экз.; Корочанский р-н: с. Новотроевка, посева кукурузы, 23.07.2015–21.08.2015, 1 экз.; Чернянский р-н: х. Раевка, барьерная ловушка с феромоном жуков рода *Monochamus*, 10.08.2015–26.08.2015, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, опушка бора, 31.05.1986, 1 экз.

244. *Sitona inops* Schönherr, 1832.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Алексеевский р-н: окр. г. Алексеевка, государственный природный заказник «Меловая гора», 07.09.2000, 1 экз.; Белгородский р-н: г. Белгород, левый берег р. Везелка, 28.06.1992, 4 экз., луг на правом берегу р. Северский Донец, 05.07.1988, 1 экз.; сев. окр. г. Белгород, 07.07.1990, 1 экз. (на *Medicago* sp.), меловой карьер, 01.05.1987, 1 экз., 12.07.1988, 2 экз.; юж. окр. г. Белгород, 04.05.1988–21.07.1988, 3 экз., 09.06.1990, 2 экз.; Бо-

рисовский р-н: «Лес на Ворскле», 01.06.1989, 1 экз., 19.05.1997, 1 экз.; окр. с. Покровка, берег пруда, 29.07.1997, 1 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, склон с *Caragana frutex*, 22.05.1999, 2 экз., склон со *Stipa* sp., 22.05.1999, 3 экз.; Губкинский р-н: «Лысье Горы», 27.06.1997, 1 экз.; «Ямская степь», 20.05.2001, 1 экз., 18.07.2020, 1 экз., Еремкин лог, 18.07.2020, 1 экз., 26.08.2020, 1 экз., 13.07.2021, 4 экз., 23.08.2021, 2 экз., плакор, 18.07.2020, 1 экз.; вост. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 5 экз., 27.08.2020, 1 экз., 20.08.2022, 1 экз.; сев. окр. х. Дубравка, 14.07.2021, 1 экз., 20.08.2022, 1 экз.; юго-зап. окр. х. Дубравка, 14.07.2021, 1 экз.; юж. окр. х. Дубравка, 25.07.2020, 2 экз.; 2 км юж. х. Дубравка, 24.07.2020, 4 экз., 25.08.2021, 1 экз.; 3 км юго-вост. х. Дубравка, 14.07.2021, 1 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухо-солотино, разнотравье, кошение, 18.05.2019, 1 экз., 21.07.2019, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. г. Короча, меловая гора, 05.07.1997, 1 экз.; окр. с. Хмелевое, 14.08.1992, 1 экз., меловые обнажения, 02.08.1998, 2 экз.; Ровеньский р-н: окр. пгт. Ровеньки, правый берег р. Айдар, степной участок, 14.08.2000, 2 экз.; окр. с. Клименково, балка Средняя, 23.05.2001, 1 экз.; Старооскольский р-н: 1,5 км юж. с. Котеневка, ур. Юдино, 11.06.2020, 1 экз.; 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 11.06.2020, 7 экз., 13.07.2021, 1 экз.; сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 12.06.2020, 1 экз., 23.07.2020, 2 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Архангельское, меловые обнажения, 26.05.1986, 1 экз.; окр. с. Новая Таволжанка, бор, 24.05.1986–31.05.1986, 1 экз.; Яковлевский р-н: 2 км сев. х. Волхов, балка, 13.07.1997, 1 экз.; окр. хх. Сумской – Малые Кульбаки, 16.06.1992, 2 экз.

245. *Sitona languidus* Gyllenhal, 1834.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 12.06.1989–19.07.1989, 2 экз.; окр. с. Покровка, берег пруда, 29.07.1997, 1 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, склон со *Stipa* sp., 22.05.1999, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 18.05.2001, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Ворошиловка, сухой склон балки, 14.08.1992, 1 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Нечаевка, балка Ханова, 04.09.1999, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. пгт. Ровеньки, правый берег р. Айдар, луг, 14.08.2000, 1 экз.; 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 29.04.2001, 2 экз., 22.05.2001, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. сс. Большетроицкое – Максимовка, плакор с выходами мела на поверхность, 06.08.2001, 1 экз.

246. *Sitona lineatus* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, бор, 10.07.1986, 1 экз., 20.07.1995, 2 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловая гора, 04.07.1986, 1 экз., меловой карьер, песок, 01.05.1987, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, меловые обнажения, 02.05.1988, 1 экз., 29.07.1988, 1 экз., 30.08.1988, 3 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 06.06.1989–12.06.1989, 2 экз.; окр. с. Акулиновка, дубрава, 15.05.1997, 1 экз.; окр. с. Хотмыжск, ур. Красиво, мокрый луг, 28.07.1997, 3 экз.; окр. х. Никольский, луг в пойме р. Ворскла, 16.05.1997, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.1999, 2 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, луг, 22.05.1999, 1 экз., склон со *Stipa* sp., 22.05.1999, 1 экз.; окр. п. Викторополь, ур. Гнилое, 28.04.2001, 1 экз.; Грайворонский р-н: зап. окр. с. Головчино, пойма р. Ворскла, 15.08.2001, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 18.05.2001, 1 экз.; сев. окр. х. Дубравка, 25.08.2021, 1 экз.; вост. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 3 экз.; 3 км юго-вост. х. Дубравка, 14.07.2021, 2 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Афонасово, 11.08.1992, 2 экз.; окр. с. Хмелевое, меловые обнажения, 02.08.1998, 1 экз., 04.05.1993, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», заливной луг с *Gladiolus imbricatus*, 26.06.1999, 1 экз.; 2 км вост. с. Нечаевка, балка, 20.07.1999, 4 экз., меловой склон со *Stipa* sp. и *Hyssopus cretaceus*, 20.07.1999, 1 экз., опушка дубравы с зарослями *Caragana frutex*, 20.07.1999, 6 экз.; окр. с. Белый Колодезь, склоны с меловыми обнажениями, 27.04.2000, 1 экз.; окр. с. Боровое, ур. Колодезное, 11.09.1999, 1 экз.; окр. с. Макешкино, левый берег р. Оскол, 18.07.1997, 1 экз.; Ровеньский р-н: 2 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 29.04.2001, 1 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, меловые обнажения, 29.04.2001, 2 экз., 22.05.2001, 1 экз.; Старо-

оскольский р-н: 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 11.06.2020, 1 экз., 27.08.2020, 2 экз., 13.07.2021, 3 экз.; сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 27.08.2020, 2 экз.; Чернянский р-н: окр. с. Кочегуры, остепненный луг на склоне балки, 16.08.2005, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, 03.05.1986, 1 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, опушка, 17.07.1983, 1 экз.

247. *Sitona longulus* Gyllenhal, 1834.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Алексеевский р-н: окр. г. Алексеевка, государственный природный заказник «Меловая гора», 07.09.2000, 2 экз.; Белгородский р-н: г. Белгород, дубрава на мелу, май 1979 года, 1 экз., левый берег р. Везелка, 28.06.1992, 1 экз., ур. Сосновка, бор, 02.07.1986, 1 экз., 20.07.1995, 1 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 12.07.1988, 3 экз.; сев.-зап. окр. г. Белгород, меловые отвалы, 14.07.2000, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, мел, 02.07.1989, 1 экз., 21.07.1988, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 23.06.1989, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. г. Короча – с. Казанка, меловые обнажения, 29.07.1998, 1 экз.; окр. с. Бехтеевка, меловые обнажения, 05.07.1997, 2 экз.; окр. с. Павловка, меловые обнажения, 31.07.1998, 1 экз.; окр. с. Хмелевое, меловые обнажения, 02.08.1998, 5 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Беломестное, ботанический заказник «Меловая гора», 31.08.1999, 1 экз.; 2 км вост. с. Нечаевка, 20.07.1999, 1 экз.; окр. с. Нечаевка, балка Ханова, 08.08.1999, 2 экз., опушка дубравы с зарослями *Caragana frutex*, 20.07.1999, 1 экз., склон, меловые обнажения с *Hyssopus cretaceus*, 20.07.1999, 3 экз.; окр. с. Ниновка, ур. Новооскольская Дача, 31.08.1999, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. пгт. Ровеньки, правый берег р. Айдар, степные участки, 14.08.2000, 2 экз.; 2 км южнее с. Айдар, степные и остепненные участки с меловыми обнажениями, 15.08.2000, 1 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, кальцефитная степь, склон южной экспозиции, 15.08.2000, 1 экз.; окр. с. Пристенъ, луговая степь, 20.08.2001, 1 экз.; Яковлевский р-н: 2 км сев. х. Волхов, балка, 13.07.1997, 2 экз.; окр. хх. Сумской – Малые Кульбаки, балка, 16.06.1992, 1 экз.

248. *Sitona macularius* (Marsham, 1802).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, луг в пойме р. Северский Донец, 03.06.1988, 1 экз., ур. Сосновка, 02.07.1986, 1 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 04.07.1986, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, меловые обнажения, 30.08.1988, 1 экз., 02.07.1989, 2 экз.; окр. с. Беловское, 01.06.1978, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 12.06.1989, 1 экз.; окр. с. Покровка, берег пруда, 29.07.1997, 1 экз.; окр. с. Становое, 26.04.1993, 1 экз.; окр. с. Хотмыжск, ур. Красиво, бор, 16.05.1997, 4 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 11.05.2001, 1 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, склон с *Caragana frutex*, 22.05.1999, 1 экз., склон со *Stipa* sp., 22.05.1999, 2 экз.; окр. п. Викторополь, ур. Гнилое, 28.04.2001, 2 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», склон, меловые обнажения с *Androsace koso-poljanskii*, 17.05.2001, 1 экз.; «Ямская степь», 28.09.2000, 1 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухосолотино, разнотравье, кошение, 18.05.2019, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Хмелевое, склоны балки, 04.05.1993, 5 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Белый Колодезь, склоны с меловыми обнажениями, 27.04.2000, 2 экз.; окр. с. Нечаевка, балка Ханова, склон, меловые обнажения со *Stipa* sp. и *Hyssopus cretaceus*, 20.07.1999, 1 экз., заросли *Caragana frutex*, 20.07.1999, 1 экз., мел, 10.09.2000, 1 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 16.06.2001, 1 экз., 29.04.2001, 4 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, меловые обнажения, 29.04.2001, 1 экз.

249. *Sitona obsoletus* (Gmelin, 1790).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 23.06.1989, 2 экз.;

Новооскольский р-н: окр. с. Нечаевка, опушка дубравы, заросли *Caragana frutex*, 02.07.1999, 1 экз.

250. *Sitona puncticollis* Stephens, 1831.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловая гора, опушка лиственного леса, 26.05.1979, 1 экз., меловой карьер, 21.07.1988, 3 экз.; г. Белгород, ур. Сосновка, 02.06.1986, 1 экз., сухой луг, 12.07.1995, 1 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухосолотино, разнотравье, кошение, 21.07.2019, 2 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Афонасово, опушка, 11.08.1992, 1 экз.; окр. с. Хмелевое, меловые обнажения, 18.08.1995, 1 экз., 02.08.1998, 1 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Нечаевка, балка Ханова, 08.08.1999, 1 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калужный яр, 22.05.2001, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. сс. Большетроицкое – Максимовка, правый берег р. Нежеголь, плакор с выходами мела на поверхность, 06.08.2001, 1 экз.; Яковлевский р-н: 2 км сев. х. Волхов, балка, 13.07.1997, 1 экз.

251. *Sitona striatellus* Gyllenhal, 1834.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, бор, 20.07.1995, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», склон, меловые обнажения с *Androsace koso-poljanskii*, 17.05.2001, 1 экз.; «Ямская степь», 28.09.2000, 4 экз., 18.05.2001, 1 экз., плакор, 01.09.2019, 1 экз.; Красненский р-н: 2 км сев. с. Лесное Уколово, глина–мел, 06.09.2000, 1 экз.; Яковлевский р-н: 2 км сев. х. Волхов, балка, 13.07.1997, 2 экз.

252. *Sitona sulcifrons* (Thunberg, 1798).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, меловой карьер, отвал глины, 28.06.1985, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, балка, 04.05.1988, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 31.05.1989–19.07.1989, 3 экз.; окр. с. Акулиновка, балка зап. ур. Круглое, 25.07.1997, 1 экз.; окр. с. Покровка, берег пруда, 29.07.1997, 1 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, склон со *Stipa* sp., 22.05.1999, 2 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 19.05.2001–21.05.2001, 3 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Архангельское, меловые обнажения, 26.05.1986, 1 экз.; окр. с. Новая Таволжанка, бор, 24.05.1986, 1 экз., 30.05.1986–31.05.1986, 2 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, опушка леса, 27.04.1996, 2 экз.

253. *Sitona suturalis* Stephens, 1831.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Алексеевский р-н: окр. г. Алексеевка, государственный природный заказник «Меловая гора», 07.09.2000, 1 экз.; Белгородский р-н: г. Белгород, левый берег р. Везелка, склоны южной экспозиции, 28.06.1992, 4 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 01.05.1987, 1 экз. (под *Anthyllis* sp.); Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, склон с *Caragana frutex*, 22.05.1999, 2 экз., склон со *Stipa* sp., 22.05.1999, 2 экз.; Губкинский р-н: сев. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 6 экз.; юж. окр. х. Дубравка, 25.07.2020, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Хмелевое, балка, 14.08.1992, 1 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Нечаевка, опушка дубравы с зарослями *Caragana frutex*, склон, 20.07.1999, 1 экз.; Старооскольский р-н: 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 11.06.2020, 1 экз., 24.07.2020, 9 экз.; сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 23.07.2020, 1 экз.; Яковлевский р-н: 2 км сев. х. Волхов, балка, 13.07.1997, 1 экз.; окр. х. Малые Кульбаки, балка, 16.06.1992, 2 экз.

254. *Sitona waterhousei* Walton, 1846.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: сев.-вост. окр. г. Белгород, дубрава, на мелу, май 1979 года, 1 экз.; юж. окр. г. Белгорода, балка, 26.02.1989, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 08.05.1991, 1 экз.; окр. с. Акулиновка, ур. Круглое, 25.07.1997, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 02.05.2001, 1 экз.; Вейделевский р-н: окр. п. Викторополь, ур. Гнилое, остепненный луг, 28.04.2001, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», 27.06.1997, 1 экз.; «Ямская степь», некосимый участок, 18.05.2001, 1 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Нечаевка, опушка дубравы с зарослями *Caragana frutex*, склон, 20.07.1999, 1 экз.; Прохоровский р-н: окр. с. Прелестное, опушка леса, 11.05.1988, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, меловые обнажения, 29.04.2001, 1 экз.;

255. *Chlorophanus micans* Krynicki, 1832.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», в пойме р. Ворскла, 10.07.1989, 2 экз. (на *Salix* sp.).

256. *Cycloderes (Cycloderes) pilosulus* (Herbst, 1795).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Алексеевский р-н: окр. г. Алексеевка, государственный природный заказник «Меловая гора», 07.09.2000, 1 экз.; Белгородский р-н: г. Белгород, меловой карьер, курган, 12.07.1988, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, балка, на почве, 18.05.1988–03.07.1988, 2 экз., 02.07.1989, 1 экз.; Борисовский р-н: окр. пгт. Борисовка, окр. «Лес на Ворскле», сухие остепненные склоны, 23.06.1989, 1 экз. (на *Artemisia* sp.); Ровеньский р-н: окр. с. Верхняя Серебрянка, меловой холм, 18.07.2001, 1 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, кальцефитная степь, 25.07.2000, 1 экз.

257. *Tanymecus palliatus* (Fabricius, 1787).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, ботанический сад НИУ «БелГУ», июнь 2000 года, 2 экз., 14.07.2000, 1 экз., левый берег р. Везёлка, 28.06.1992, 1 экз., ур. Сосновка, просека и вырубка, 12.07.2000, 1 экз.; сев. окр. г. Белгород, залежь у картофельного поля, 02.06.1978, 7 экз.; Борисовский р-н: «Острасьева Яры», 18.06.1989, 1 экз.; Вейделевский р-н: окр. пгт. Вейделевка, луг, 22.05.1999, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», опушка дубравы, 21.05.2001, 4 экз.; вост. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 1 экз.; юго-зап. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 2 экз.; юж. окр. х. Дубравка, 25.07.2020, 3 экз.; 3 км юго-вост. х. Дубравка, 20.08.2022, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», заливной луг с *Gladiolus imbricatus*, 26.06.1999, 1 экз.; г. Новый Оскол, июнь – июль 2020 года, 1 экз.

258. *Cathormiocerus aristatus* (Gyllenhal, 1827).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Острасьева Яры», 04.05.1990, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 19.05.2001–21.05.2001, 1 экз., 26.08.2020, 1 экз., 13.07.2021, 1 экз.; сев. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 3 экз., 25.08.2021, 1 экз., 20.08.2022, 2 экз.; юж. окр. х. Дубравка, 28.08.2020, 1 экз.; 3 км юго-вост. х. Дубравка, 01.09.2019, 1 экз.; Старооскольский р-н: 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 24.08.2021, 1 экз., 27.08.2020, 2 экз.; сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 27.08.2020, 3 экз.

259. *Romualdius scaber* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, меловой карьер, на поверхности почвы, 09.05.1989, 1 экз.

260. *Trachyphloeus (Trachyphloeus) alternans* Gyllenhal, 1834.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: окр. г. Белгород, залежь у картофеля, 07.07.1978, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 26.06.1989, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.2000, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 05.05.2000, 1 экз., 13.07.2021, 1 экз.; вост. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 2 экз.; сев. окр. х. Дубравка, дубрава, 24.07.2020, 3 экз.; 2 км юж. х. Дубравка, 24.07.2020, 2 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухосолотино, колония сурка-байбака (*Marmota bobak*), сурчина, 09.05.2018, 1 экз.; Красненский р-н: 2 км сев. с. Лесное Уколово, глина–мел, 06.09.2000, 1 экз.; Старооскольский р-н: 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 11.06.2020, 9 экз., 24.07.2020, 23 экз., 27.08.2020, 2 экз., 13.07.2021, 1 экз.; сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 12.06.2020, 1 экз., 23.07.2020, 4 экз.

261. *Trachyphloeus (Trachyphloeus) parallelus* Seidlitz, 1868.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», июнь 2000 года, 2 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 11.05.2001, 1 экз.; Вейделевский р-н: окр. п. Викторополь, ур. Гнилое, 28.04.2001, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 05.05.2000, 1 экз.

262. *Trachyphloeus (Trachyphloeus) spinimanus* Germar, 1824.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, меловой холм, 30.08.1988, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 24.06.1989, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.2000, 1 экз., 11.05.2001, 2 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Нечаевка, балка Ханова, меловые обнажения, 11.06.2000, 2 экз., 14.07.2000, 4 экз., 30.07.2000, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. пгт. Ровеньки, правый берег р. Айдар, ур. Скроливское – Калюжный Яр, меловые склоны, 22.08.2001, 1 экз.; 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 29.04.2001, 3 экз., 10.07.2003, 1 экз.; окр. с. Клименково, балка Средняя, 23.05.2001, 1 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, 22.05.2001, 1 экз., 10.07.2003, 1 экз.

Подсемейство Hyperinae Lacordaire, 1863 (1848)

263. *Brachypera (Antidonus) zoilus* (Scopoli, 1763).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: зап. окр. г. Белгород, пашня, 02.06.1978, 1 экз.; сев. окр. г. Белгород, 12.10.1977, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 15.06.1992, 1 экз.

264. *Hypera (Dapalinus) meles* (Fabricius, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 14.06.1989, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», Еремкин лог, 18.07.2020, 1 экз.; юж. окр. х. Дубравка, 20.08.2022, 1 экз.

265. *Hypera (Eirinomorphus) arundinis* (Paykull, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 10.06.1989, 1 экз.

266. *Hypera (Eirinomorphus) conmaculata* (Herbst, 1795).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 09.07.1989, 1 экз.

267. *Hypera (Eirinomorphus) rumicis* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Воронежская область]. Впервые приводится для Белгородской области.

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 09.05.1989, 1 экз.; окр. х. Никольский, луг в пойме р. Ворскла, 16.05.1997, 1 экз.

268. *Hypera (Hypera) denominanda* (Carniomet, 1868).

Впервые приводится для Белгородской области.

Губкинский р-н: «Ямская степь», некосимый участок, 18.05.2001, 1 экз.

269. *Hypera (Hypera) melancholica* (Fabricius, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 12.06.1989, 1 экз.

270. *Hypera (Hypera) miles* (Paykull, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 09.06.1989, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», некосимый участок, 18.05.2001, 4 экз., плакор, 18.07.2020, 1 экз.; Старооскольский р-н: сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 12.06.2020, 1 экз.

271. *Hypera (Hypera) nigrirostris* (Fabricius, 1775).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 31.05.1989, 2 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, опушка листовенного леса, 17.07.1983, 4 экз.

272. *Hypera (Hypera) plantaginis* (DeGeer, 1775).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 01.05.1987, 1 экз.; сев.-вост. окр. г. Белгород, 16.07.1990, 1 экз.; 1 км зап. д. Большие Кульбаки, остепненный луг, 12.07.1992, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 31.05.1989–16.06.1989, 2 экз.

273. *Hypera (Hypera) postica* (Gyllenhal, 1813).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгород: г. Белгород, луг в пойме р. Северский Донец, 03.06.1988, 1 экз.; сев.-вост. окр. г. Белгород, 16.07.1990, 1 экз.; окр. с. Беловское, лиственный лес, май 2015 года, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», плакор, 08.06.2020, 1 экз., 07.07.2021, 1 экз.; Старооскольский р-н: сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 12.06.2020, 1 экз.; Шебекинский р-н: г. Шебекино, на пищевые приманки, 20.07.2017, 1 экз.

274. *Hypera (Hypera) transsilvanica* (Petri, 1901).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, 07.07.1989, 1 экз., левый берег р. Везёлка, 28.06.1992, 2 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, 12.07.1988, 2 экз.; сев.-вост. окр. г. Белгород, опушка лиственного леса, 01.06.1990, 1 экз., июнь–июль 1993 года, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, 08.07.1988, 1 экз., 01.07.1990, 1 экз., 01.06.1993, 3 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 09.06.1989–26.06.1989, 2 экз.; Яковлевский р-н: окр. хх. Сумской – Малые Кульбаки, балка, 16.06.1992, 4 экз.

275. *Hypera (Hypera) viciae* (Gyllenhal, 1813).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Воронежская область]. Впервые приводится для Белгородской области.

Губкинский р-н: юго-вост. окр. г. Губкин (мкр. Лебеди), рекультивированный отвал, лесопосадки, 07.06.2007, 1 экз.

276. *Hypera (Kippenbergia) arator* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 30.06.1989, 1 экз., 14.05.2000, 1 экз.; Старооскольский р-н: окр. с. Котеневка, ур. Долгое, просека в дубраве, 09.07.2002, 1 экз. Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, бор, 30.05.1986, 1 экз.

277. *Limobius borealis* (Paykull, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 15.07.1989, 2 экз.

278. *Metadonus distinguendus* (Boheman, 1842).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Подсемейство Lixinae Schoenherr, 1823

279. *Asproparthenis foveocollis* (Gebler, 1834).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Воронежская область]. Впервые приводится для Белгородской области.

Борисовский р-н: окр. пгт. Борисовка, степь, 25.05.1992, 1 экз.

280. *Asproparthenis punctiventris* (Germar, 1824).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская, Курская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, ботанический сад НИУ «БелГУ», июнь 2000 года, 2 экз., ур. Сосновка, бор, просека, 12.07.2000, 2 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловая гора, лес, 17.06.1999, 3 экз.; Борисовский р-н: окр. пгт. Борисовка, степь, 19.05.1997, 2 экз., 25.05.1992, 1 экз., 30.04.2000–29.05.2000, 1 экз.; окр. х. Никольский, луг в пойме р. Ворскла, 16.05.1997, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», опушка дубравы, 21.05.2001, 1 экз.; сев. окр. х. Дубравка, 20.08.2022, 1 экз.; юж. окр. х. Дубравка, 20.08.2022, 1 экз.; 2 км сев. с. Дубянка, ур. Дробное, 20.08.2022, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Яблоново, 17.05.2016, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. г. Шебекино, питомник, 28.05.2001, 1 экз. (на *Pinus sylvestris*).

281. *Bothynoderes affinis* (Schrank, 1781).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская, Курская и Воронежская области].

Борисовский р-н: окр. пгт. Борисовка, степь, 25.05.1992, 1 экз.; Вейделевский р-н: окр. с. Викторополь, ур. Гнилое, лугостепь с дерезняками, 23.05.2003, 1 экз.; Волоконовский р-н: окр. пгт. Волоконовка, июнь 1974 года, 1 экз.; Губкинский р-н: юго-вост. окр. г. Губкин (мкр.

Лебеди), рекультивированный отвал, 21.06.2006, 1 экз., луг, 07.06.2007, 1 экз.; окр. г. Губкин, гидроотвал ЛГОК, 28.08.2007, 3 экз., промплощадка ЛГОК, 17.06.2006, 1 экз.; окр. с. Песчанка, пойма р. Осколец, 09.06.2007, 1 экз.; Ивнянский р-н: с. Сухосолотино, приусадебный участок, 05.06.2015, 1 экз., 03.05.2016, 1 экз.; Чернянский р-н: пгт. Чернянка, смётки с зернового склада, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, просека в бору, 03.05.1986, 1 экз.; Яковлевский р-н: 2 км юж. х. Сумской, залежь, 04.06.2000, 1 экз.

282. *Cleonis pigra* (Scopoli, 1763).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская, Курская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, ботанический сад НИУ «БелГУ», 14.07.2000, 2 экз., во дворе жилого дома, 03.05.2018, 1 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, глина, 01.05.1987, 1 экз., 02.06.1992, 1 экз., июнь 2000 года, 1 экз.; юж. окр. г. Белгород, 13.05.1992, 1 экз.; Борисовский р-н: окр. пгт. Борисовка, 10.07.1996–15.07.1996, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 02.05.2001, 2 экз.; Губкинский р-н: юго-вост. окр. г. Губкин (мкр. Лебеди), рекультивированный отвал, 21.06.2006, 3 экз., луг, 04.09.2006, 3 экз., 10.06.2007, 2 экз., луг, 10.07.2007, 2 экз., 11.07.2007, 2 экз., 13.08.2007, 2 экз.; окр. г. Губкин, гидроотвал ЛГОК, 14.07.2007, 6 экз.; вост. окр. х. Дубравка, 16.10.2019, 1 экз.; юго-зап. окр. х. Дубравка, 24.07.2020, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Хмелевое, меловые обнажения, 06.07.1997, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 25.06.1999, 3 экз.; Старооскольский р-н: 1,5 км юж. с. Котеневка, ур. Юдино, 20.08.2022, 1 экз.; 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 11.06.2020, 4 экз., 24.07.2020, 1 экз., 13.07.2021, 6 экз.; сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 12.06.2020, 3 экз., 23.07.2020, 1 экз.

283. *Coniocleonus (Plagiographus) excoriatus* (Gyllenhal, 1834).

Впервые приводится для Белгородской области.

Губкинский р-н: «Ямская степь», плакор, 26.08.2020, 1 экз.

284. *Cyphocleonus achates* (Fåhræus, 1842).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, меловой карьер, курган, 09.05.1989, 1 экз.

285. *Cyphocleonus dealbatus* (Gmelin, 1790).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, опушка леса, 24.07.1986, 1 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловая гора, 04.07.1986, 3 экз.; юж. окр. г. Белгород, пустырь, 10.08.1988, 1 экз.; окр. п. Майский, 19.07.1979, 1 экз. (на сорняках); Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 10.07.1989, 1 экз.; Губкинский р-н: г. Губкин, меловая гора, 06.08.2002, 1 экз., правый берег р. Осколец, луг, 09.06.2007, 2 экз.; юго-вост. окр. г. Губкин (мкр. Лебеди), рекультивированный отвал, 27.06.2006, 2 экз., луг, 07.06.2007, 1 экз.; окр. г. Губкин, гидроотвал ЛГОК, 26.07.2006, 2 экз., 28.08.2007, 2 экз., отвал окисленных кварцитов ЛГОК, 25.08.2006, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. с. Хмелевое, склон балки, меловые обнажения, 18.08.1995, 1 экз.; Новооскольский р-н: окр. г. Новый Оскол, дубрава, 31.08.1999, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. пгт. Ровеньки, правый берег р. Айдар, склон, меловые обнажения, 14.08.2000, 1 экз.; 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 29.04.2001, 1 экз.; Старооскольский р-н: сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 12.06.2020, 5 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, опушка бора, 03.05.1986, 1 экз.

286. *Leucomigus candidatus* (Pallas, 1771).

Впервые приводится для Белгородской области.

Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, меловые обнажения, 19.08.2004, 1 экз. (на *Artemisia nutans*).

287. *Leucophyes pedestris* (Poda, 1761).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.2000, 1 экз.; Красногвардейский р-н: окр. с. Новохуторное, ур. Широкополье, степь, 30.08.2002, 1 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, 22.05.2001, 1 экз.; окр. с. Клименково,

балка Средняя, склон юго-вост. экспозиции, 23.05.2001, 2 экз.; окр. с. Нагольное, 08.08.2001, 1 экз.

288. *Mecaspis alternans* (Herbst, 1795).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, без указания места сбора, июнь 2000 года, 1 экз.; сев. окр. г. Белгород, меловой карьер, глина, 01.05.1987, 3 экз., 20.05.1993, 1 экз.; Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», 19.05.1997, 2 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Герасимовка, меловые обнажения, 23.05.2000, 1 экз.; окр. с. Конопляновка, ур. Сниженные альпы, 29.08.2002, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Клименково, балка Средняя, 23.05.2001, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, опушка бора, 03.05.1986, 1 экз.; Яковлевский р-н: юж. окр. х. Сумской, агроценоз, 28.05.2000, 1 экз.

289. *Pseudocleonus (Pseudocleonus) cinereus* (Schrank, 1781).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, без указания места сбора, 03.06.1989, 1 экз., во дворе жилого дома, 03.07.2017, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 11.06.1982, 1 экз.; Вейделевский р-н: окр. п. Викторополь, ур. Гнилое, 23.05.2003, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», опушка дубравы, 21.05.2001, 2 экз.; Ивнянский р-н: с. Сухосолотино, приусадебный участок, 03.05.2020, 1 экз.; Прохоровский р-н: окр. с. Прелестное, опушка леса, 11.05.1988, 1 экз.; Яковлевский р-н: 3 км сев. с. Ерик, берег пруда, 23.09.2000, 1 экз.; юж. окр. х. Сумской, 09.05.1997, 1 экз.

290. *Rhabdorrhynchus karelinii* (Fähræus, 1842).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, кальцефитная степь, склон южной экспозиции, 15.08.2000, 1 экз.

291. *Stephanocleonus (Sanzia) microgrammus* (Gyllenhal, 1834).

Впервые приводится для Белгородской области.

Губкинский р-н: «Ямская степь», плакор, 23.08.2021, 1 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухосолотино, возле колонии *Marmota bobac*, 18.05.2019, 1 экз.

292. *Stephanocleonus (Sanzia) tetragrammus* (Pallas, 1781).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Воронежская область]. Впервые приводится для Белгородской области.

Старооскольский р-н: окр. п. Новиково, пески, 26.08.2006, 1 экз.; Волоконовский р-н: окр. пгт. Волоконовка, опушка бора, песок, 08.08.2012, 1 экз.

293. *Larinus (Larinus) pollinis* (Laicharting, 1781).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, левый берег р. Везёлка, 28.06.1992, 2 экз.; юж. окр. г. Белгород, 17.07.1998, 1 экз.; Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», 27.06.1989, 2 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Макешкино, левый берег р. Оскол, меловые обнажения, 18.07.1997, 1 экз.; Старооскольский р-н: 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 24.07.2020, 1 экз.; Чернянский р-н: окр. пгт. Чернянка, правый берег р. Оскол, ур. Меловые Сосны, 09.07.2002, 1 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, остепненный луг, 14.06.1997, 1 экз., опушка дубравы, 12.06.2000, 1 экз.; окр. хх. Сумской – Малые Кульбаки, 16.06.1992, 1 экз.

294. *Larinus (Larinomesius) impressus* Gebler, 1829.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», июнь – июль 1992 года, 1 экз., 19.05.1997, 1 экз.

295. *Larinus (Larinomesius) obtusus* Gyllenhal, 1835.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, бор, 03.07.1990, 1 экз., без указания места сбора, июнь 1993 года, 2 экз.; сев.-зап. окр. г. Белгород, меловые отвалы и обнажения, 14.07.2000, 2 экз.; Валуйский р-н: окр. х. Бережанка, опушка бора, 13.07.2004, 1 экз.; Волоконовский р-н: окр. с. Тишанка, кальцефитный луг на склоне правого берега р. Волчья, 02.08.2005, 1 экз.; Губкинский р-н: «Лысые Горы», 27.06.1997, 1 экз.; окр. с. Авериного, дубра-

ва, 17.08.2002, 2 экз.; юж. окр. х. Дубравка, 28.08.2020, 1 экз.; окр. с. Сергиевка, опушка лиственного леса, 28.06.1997, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», балка на сев. опушке леса, 25.06.1999, 1 экз.; окр. с. Беломестное, ботанический заказник «Меловая гора», 22.07.1999, 1 экз.; окр. с. Беломестное – г. Новый Оскол, правый берег р. Оскол, 23.07.1999, 1 экз.; окр. с. Нечаевка, балка Ханова, 04.09.1999, 1 экз.

296. *Larinus (Larinomesius) serratulae* Becker, 1864.

Впервые приводится для Белгородской области.

Ивнянский р-н: окр. с. Сухосолотино, разнотравье, кошение, 21.07.2019, 2 экз.

297. *Larinus (Larinus) vulpes* (Olivier, 1807).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, опушка леса, 28.07.1990, 2 экз. (на *Echinops sphaerocephalus*); окр. п. Северный, 09.07.1992, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Принцевка, левый берег р. Оскол, мезофитный луг, 16.07.2004, 1 экз.; Губкинский р-н: окр. с. Сергиевка, опушка лиственного леса, 28.06.1997, 2 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 25.06.1999, 1 экз.

298. *Larinus (Phyllonomeus) carlinae* (Olivier, 1807).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

299. *Larinus (Phyllonomeus) centaurii* (Olivier, 1807).

Впервые приводится для Белгородской области.

Белгородский р-н: окр. с. Драгунское, 02.07.2000, 1 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухосолотино, разнотравье, кошение, 21.07.2019, 1 экз.

300. *Larinus (Phyllonomeus) iaceae* (Fabricius, 1775).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 04.06.1989–23.06.1989, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. х. Бережанка, опушка бора, 13.07.2004, 1 экз.; Ивнянский р-н: окр. с. Сухосолотино, разнотравье, кошение, 21.07.2019, 1 экз.

301. *Larinus (Phyllonomeus) planus* Fabricius, 1792.

Впервые приводится для Белгородской области.

Белгородский р-н: г. Белгород, без указания места сбора, июнь 1992 года, 2 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 23.06.1989, 1 экз., 27.06.1993, 1 экз.

302. *Larinus (Phyllonomeus) sturnus* (Schaller, 1783).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Острасьева Яры», 01.06.2002, 1 экз.; Красненский р-н: окр. с. Сви-стовка, кальцефитная степь, 10.07.2002, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 25.06.1999, 4 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, опушка дубравы, 12.06.2000, 1 экз.

303. *Larinus (Phyllonomeus) turbinatus* Gyllenhal, 1835.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосоновка, вырубка, 22.07.2003, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 03.06.1989, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Борки, остепненные и кальцефитные луга, 04.07.2003, 1 экз.; Вейделевский р-н: 5 км южнее пгт. Вейделевка, остепненный луг, 16.08.2000, 1 экз.; окр. п. Викторополь, ур. Гнилое, 28.04.2001, 1 экз.; Губкинский р-н: окр. г. Губкин, гидроотвал ЛГОК, 14.07.2007, 2 экз., отвал окисленных кварцитов ЛГОК, 25.08.2006, 1 экз.; Корочанский р-н: окр. сс. Клиновец – Соколовка, меловые обнажения, 29.07.1998, 1 экз.; окр. сс. Павловка – Анновка, меловые обнажения, 31.07.1998, 1 экз.; Новооскольский р-н: окр. с. Беломестное – г. Новый Оскол, правый берег р. Оскол, 23.07.1999, 1 экз.; окр. с. Ниновка, ур. Новооскольская Дача, поляна в дубраве, 31.08.1999, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. пгт. Ровеньки, правый берег р. Айдар, луг, 14.08.2000, 2 экз., степной участок, 14.08.2000, 1 экз.; 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, заросли *Caragana frutex*, 16.06.2001, 1 экз., 18.06.2001, 1 экз., обнажения мела, 17.06.2001, 1 экз., 10.07.2003, 1 экз.; 2 км сев.-вост. с. Шияны, остепненный луг на склоне балки, 20.08.2004, 1 экз.; окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, кальцефитная степь, 15.08.2000, 2 экз.,

22.05.2001, 1 экз., 10.07.2003, 2 экз.; Яковлевский р-н: 2 км юж. х. Сумской, залежь, 04.06.2000, 1 экз.

304. *Lixus (Broconius) rubicundus* Zoubkoff, 1833.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 09.06.1989–24.06.1989, 2 экз.; Губкинский р-н: окр. г. Губкин, гидроотвал ЛГОК, 14.07.2007, 2 экз.; окр. с. Песчанка, лугостепь, 09.06.2007, 2 экз.

305. *Lixus (Compsolixus) albomarginatus* Boheman, 1842.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Валуйский р-н: окр. с. Конопляновка, ур. Сниженные альпы, кальцефитный луг, 29.08.2002, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, правый берег р. Сарма, кальцефитная степь, 15.08.2000, 2 экз.

306. *Lixus (Dilixellus) abdominalis* Boheman, 1835.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Валуйский р-н: окр. с. Конопляновка, правый берег р. Оскол, склон с меловыми обнажениями, 29.08.2002, 1 экз.; Вейделевский р-н: сев. окр. пгт. Вейделевка, луг, 22.05.1999, 2 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», плакор, 23.08.2021, 1 экз.; юго-вост. окр. г. Губкин (мкр. Лебеди), рекультивированный отвал, 09.05.2006, 1 экз., 26.05.2006, 1 экз., 21.06.2006, 1 экз., 27.06.2006, 1 экз., 26.08.2006, 1 экз., луг, 04.09.2006, 1 экз., лес, 07.06.2007, 1 экз., луг, 07.06.2007, 1 экз., 10.06.2007, 1 экз., лес, 10.07.2007, 1 экз., луг, 10.07.2007, 1 экз., 11.07.2007, 1 экз., лес, 09.08.2007, 1 экз., луг, 09.08.2007, 1 экз., 13.08.2007, 1 экз.; окр. г. Губкин, дубрава, 30.05.2006, 1 экз., 03.06.2007, 1 экз., гидроотвал ЛГОК, 14.07.2007 1 экз.; окр. с. Аверино, дубрава, 19.05.2006, 1 экз., 20.07.2006, 1 экз., 04.08.2006, 1 экз., 05.08.2007 1 экз.; окр. с. Песчанка, лугостепь, 09.06.2007, 1 экз.

307. *Lixus (Dilixellus) bardanae* (Fabricius, 1787).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Алексеевский р-н: с. Советское, посевы кукурузы, август – сентябрь 2016 года, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 11.06.1989, 2 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», плакор, 20.08.2022, 1 экз.; г. Губкин, правый берег р. Осколец, луг, 09.06.2007, 1 экз.; окр. г. Губкин, гидроотвал ЛГОК, 14.07.2007, 2 экз., отвал окисленных кварцитов ЛГОК, обочина дороги, 18.06.2006, 2 экз.; окр. с. Песчанка, лугостепь, 09.06.2007, 2 экз.; Корочанский р-н: х. Постников, июль 2020 года, 1 экз.

308. *Lixus (Dilixellus) fasciculatus* Boheman, 1835.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, левый берег р. Везёлка, 28.06.1992, 3 экз., луг в пойме р. Северский Донец, 03.06.1988, 2 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 28.06.1992–17.07.1992, 2 экз.; Красногвардейский р-н: окр. с. Стрелецкое, берег р. Усердец, 27.07.1997, 2 экз.; Шебекинский р-н: юж. окр. г. Шебекино, молодой яблоневый сад, июнь 2020 года, 1 экз.

309. *Lixus (Dilixellus) pulverulentus* (Scopoli, 1763).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: сев. окр. г. Белгород, балка, 02.06.1992, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», некосимый участок, 18.05.2001, 1 экз., 13.07.2021, 1 экз., Еремкин лог, 08.06.2020, 1 экз., опушка дубравы, 21.05.2001, 1 экз.; Ивнянский р-н: с. Сухосолотино, приусадебный участок, 05.06.2015, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 25.06.1999, 1 экз.; Ровеньский р-н: 3 км сев. пгт. Ровеньки, ур. Калюжный Яр, меловые обнажения, 17.06.2001, 1 экз.

310. *Lixus (Epimeces) filiformis* (Fabricius, 1781).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 03.06.1989–24.06.1989, 2 экз.; Губкинский р-н: окр. г. Губкин, гидроотвал ЛГОК, 03.06.2006, 1 экз.

311. *Lixus (Eulixus) iridis* Olivier, 1807.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская, Курская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, бор, 22.06.1993, 4 экз.; сев. окр. г. Белгород, 02.06.1992, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 09.06.1989–06.07.1989, 2 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», опушка дубравы, 21.05.2001, 2 экз.; юж. окр. х. Дубравка, 20.08.2022, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 25.06.1999, 1 экз.; Ивнянский р-н: с. Сухосолотино, приусадебный участок, 02.05.2015, 1 экз.

312. *Lixus (Eulixus) tyagri* Olivier, 1807.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Острасьеви Яры», степь, 29.05.1989, 1 экз.

313. *Lixus (Eulixus) punctirostris* Boheman, 1842.

Впервые приводится для Белгородской области.

Ровеньский р-н: окр. с. Свистовка, поле с посевами кукурузы, клеевая ловушка с феромоном кукурузного жука из рода *Diabrotica*, август 2015 года, 1 экз.

314. *Lixus (Lixus) paraplecticus* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», пойма, 04.06.1989–12.06.1989, 2 экз.

315. *Lixus (Phillixus) subtilis* Boheman, 1835.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, балка, 03.04.1989, 1 экз.

316. *Rhinocyllus conicus* (Frölich, 1792).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 25.06.1989, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Колосково, псаммофитный луг, 19.06.2007, 1 экз.; Новооскольский р-н: «Стенки-Изгорья», 25.06.1999, 1 экз.; Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, 14.06.2008, 1 экз.; окр. с. Клименково, 14.06.2008, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Маломихайловка, ур. Бекарюковский бор, 06.07.2007, 1 экз.

Подсемейство Mesoptiliinae Lacordaire, 1863

317. *Magdalis (Edo) ruficornis* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Белгородский р-н: юж. окр. г. Белгород, опушка дубравы, 22.05.1992, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 05.05.2000, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, бор, 24.05.1986, 3 экз.; Яковлевский р-н: окр. х. Малые Кульбаки, опушка леса, 18.05.1997, 1 экз.

318. *Magdalis (Magdalis) duplicata* Germar, 1819.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 14.04.2000, 1 экз.; окрестности рыбхоза, сосновые насаждения, 25.05.1999, 5 экз., «Острасьеви Яры», 01.05.2000, 1 экз.

319. *Magdalis (Magdalis) frontalis* (Gyllenhal, 1827).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: окр. с. Хотмыжск, ур. Красиво, болото Кислое, 17.05.1997, 1 экз.; окр. х. Никольский, луг в пойме р. Ворскла, 16.05.1997, 1 экз.; окрестности рыбхоза, сосновые насаждения, 25.05.1999, 3 экз., 30.04.2000, 1 экз.; Валуйский р-н: окр. с. Борки, 13.06.2009, 3 экз. (на *Pinus sylvestris*); Новооскольский р-н: окр. г. Новый Оскол, хвойный лес, барьерная ловушка с феромоном жуков рода *Monochamus*, 27.05.2014–22.07.2014, 1 экз.

320. *Magdalis (Magdalis) linearis* (Gyllenhal, 1827).

Впервые приводится для Белгородской области.

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, берег водохранилища, 02.06.1993, 1 экз.; Борисовский р-н: окр. с. Хотмыжск, ур. Красиво, болото Кислое, 17.08.1997, 2 экз.

321. *Magdalis (Magdalis) phlegmatica* (Herbst, 1797).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», 21.05.2000, 1 экз.

322. *Magdalis (Odontomagdalis) armigera* (Geoffroy, 1785).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Алексеевский р-н: с Колтуновка, июль – август 2022 года, 1 экз.; Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, май 1988 года, 1 экз., ботанический сад НИУ «БелГУ», 13.05.2004, 1 экз.; Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», июль 1999 года, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Новая Таволжанка, опушка бора, 16.05.1986, 1 экз.

Подсемейство Molytinae Schoenherr, 1823

323. *Lepyrus palustris* (Scopoli, 1763).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Волоконовский р-н: окр. пгт. Волоконовка, июнь 1974 года, 2 экз.; Губкинский р-н: окр. г. Губкин, отвал окисленных кварцитов ЛГОК, 25.08.2006, 1 экз.; сев. окр. х. Дубровка, 20.08.2022, 1 экз.

324. *Hylobius (Callirus) abietis* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская, Курская и Воронежская области].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, бор, 28.05.1988, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 27.06.1993, 1 экз.; окр. с. Хотмыжск, ур. Красиво, бор, 15.05.1997, 5 экз., барьерная ловушка с феромоном жуков рода *Monochamus*, 30.05.2014–08.09.2014, 1 экз.; Грайворонский р-н: окр. с. Головчино, 02.08.2003, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Титовка, бор, вырубка, 14.06.2007, 1 экз.

325. *Hylobius (Callirus) transversovittatus* (Goeze, 1777).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 04.06.1989, 1 экз.

326. *Lepyrus capucinus* (Schaller, 1783).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Острасьевы Яры», 10.05.1989, 1 экз.; Вейделевский р-н: окр. с. Викторополь, ур. Гнилое, 23.05.2003, 3 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», некосимый участок, 08.07.1982, 1 экз., 18.05.2001, 1 экз., 20.05.2001–21.05.2001, 2 экз., 17.10.2019, 7 экз., 07.07.2021, 87 экз., 20.08.2022, 44 экз., балка Суры, 17.10.2019, 1 экз., 13.07.2021, 2 экз., 23.08.2021, 1 экз., плакор, 01.09.2019, 1 экз., 08.06.2020, 9 экз., 18.07.2020, 4 экз., 26.08.2020, 2 экз., 07.07.2021, 12 экз., 23.08.2021, 10 экз., 20.08.2022, 7 экз.; Старооскольский р-н: 2,5 км юж. с. Котеневка, балка, 11.06.2020, 6 экз., 24.07.2020, 2 экз.

327. *Liparus coronatus* (Goeze, 1777).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Воронежская область]. Впервые приводится для Белгородской области.

Валуийский р-н: окр. х. Бережанка, опушка бора, 12.07.2004, 1 экз.; Губкинский р-н: «Ямская степь», 18.07.2020, 2 экз., 13.07.2021, 2 экз., Еремкин лог, 26.08.2020, 1 экз., 20.08.2022, 1 экз.; вост. окр. х. Дубровка, 24.08.2021, 1 экз.; Старооскольский р-н: сев. окр. с. Нижне-Чуфичево, долина р. Чуфичка, 12.06.2020, 1 экз.; Шебекинский р-н: окр. с. Маломихайловка, ур. Бекарюковский бор, 17.07.2004, 1 экз.

328. *Minyops minutus* Boheman, 1842.

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

329. *Pissodes (Pissodes) castaneus* (DeGeer, 1775).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Белгородский р-н: г. Белгород, ур. Сосновка, бор, июнь 1996 года, 1 экз.; Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 04.05.1985–15.05.1985, 2 экз.

330. *Pissodes (Pissodes) pini* (Linnaeus, 1758).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская и Воронежская области].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 04.05.1985, 1 экз.

331. *Pissodes (Pissodes) validirostris* (C.R. Sahlberg, 1834).

[«Аннотированный каталог...» [Забалуев, 2017]: Белгородская область].

Борисовский р-н: «Лес на Ворскле», 25.04.1998, 1 экз.; Грайворонский р-н: окр. с. Головчино, хвойный лес, барьерная ловушка с феромоном жуков рода *Monochamus*, июнь 2014 года, 1 экз.

Заключение

Всего на территории Белгородской области на сегодняшний день отмечен 331 вид долгоносиков, из которых 7 видов (*Rhinusa evermanni*, *R. pilosa*, *Tychius squamulatus*, *Rhinoncus leucostigma*, *Metadonus distinguendus*, *Larinus carlinae* и *Minyops minutus*) отсутствуют в известных нам сборах, но приводятся в «Аннотированном каталоге...» [Забалуев, 2017]. 37 видов приводятся нами впервые для территории Белгородской области, среди них 10 видов уже были известны для Воронежской (*Coryssomerus capucinus*, *Cionus olivieri*, *Curculio rubidus*, *Brachyderes incanus*, *Polydrusus flavipes*, *Hypera rumicis*, *H. viciae*, *Asproparthenis foveocollis*, *Stephanocleonus tetragrammus* и *Liparus coronatus*) и один для Курской (*Lignyodes bischoffi*) областей, а 26 видов (*Aulacobaris concinna*, *Baris analis*, *B. spitzyi*, *Melanobaris latcollis*, *Pelenomus commari*, *Hexarthrum capitulum*, *Hexarthrum exiguum*, *Anthonomus rubripes*, *Dorytomus hirtipennis*, *Dorytomus tortrix*, *Miarus campanulae*, *Pseudorchestes pratensis*, *Tychius sharpi*, *Bagous argillaceus*, *Coeliastes lamii*, *Phyllobius contemptus*, *Polydrusus mollis*, *Hypera denominanda*, *Coniocleonus excoriatus*, *Leucomigus candidatus*, *Stephanocleonus microgrammus*, *Larinus centaurii*, *L. rusticanus*, *L. serratulae*, *Lixus punctirostris* и *Magdalis linearis*) – не отмечены в сопредельных Курской и Воронежской областях.

Среди отмеченных пять видов являются чужеродными на европейской территории России: *Exomias pellucidus*, *Gronops inaequalis*, *Lignyodes bischoffi*, *Otiorhynchus asphaltinus* и *O. smreczynskii* [Забалуев и др., 2019]; редкими или уязвимыми являются четыре вида: *Omius verruca*, *Eusomostrophus acuminatus* и *Stephanocleonus tetragrammus* – включены в Красную книгу РФ [2021] с категорией «2 – сокращающийся в численности и/или распространении вид», *Otiorhynchus asphaltinus* – включен в Красную книгу Белгородской области [2019] с категорией «3 – редкий на территории области вид», *Leucomigus candidatus* и *Stephanocleonus microgrammus* включены в перечень видов, требующих повышенных мер охраны на территории области.

Список литературы

- Давидьян Г.Э. 2001. Фаунистический список жуков семейств Anthribidae, Rhinomaceridae, Attelabidae, Curculionidae (Insecta, Coleoptera) заповедника «Белогорье». В кн.: Труды Ассоциации особо охраняемых природных территорий Центрального Черноземья России. Вып. 2. Тула: 144–151.
- Забалуев И.А. 2017. Аннотированный каталог видов долгоносиков (Curculionidae) России. URL: https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/curcu_ru.htm (дата обращения: 31 марта 2024).
- Забалуев И.А. 2023. Новые данные по чужеродным видам жуков-долгоносиков (Insecta, Coleoptera, Curculionidae) европейской части России. *Российский журнал биологических инвазий*, 16(2): 68–76. DOI: 10.35885/1996-1499-16-2-68-76
- Забалуев И.А., Беньковский А.О., Карпун Н.Н. 2019. Curculionidae Долгоносики. В кн.: Справочник по чужеродным жесткокрылым европейской части России. Ливны, Издатель Мухаметов Г.В.: 219–274.
- Присный А.В. 2002. Реликтовые членистоногие на юге Среднерусской возвышенности. В кн.: XII Съезд Русского энтомологического общества (Санкт-Петербург, 19-24 августа 2002 г.). Тезисы докладов. Санкт-Петербург: 295.
- Присный А.В. 2003. Экстразональные группировки в фауне наземных насекомых юга Среднерусской возвышенности. Белгород, БелГУ, 296 с.
- Присный А.В., Негин Е.В., Присный Ю.А. 2013. Вековая динамика регионального климата, микроклимат и изменение ареалов насекомых. 2. Новые и малоизвестные виды насекомых для

- юга Среднерусской возвышенности. *Научные ведомости БелГУ. Естественные науки*, 3(22): 111–120.
- Присный А.В., Снегин Э.А. 2008. Новые сведения о беспозвоночных животных Красной книги Белгородской области. *Научные ведомости БелГУ. Естественные науки*, 6(3): 106–115.
- Красная книга Белгородской области. 2019. Редкие и исчезающие растения, лишайники, грибы и животные. 2-е официальное издание / Общ. науч. ред. Ю.А. Присный. Белгород, ИД «БелГУ», 668 с.
- Красная книга Российской Федерации. 2021. Том «Животные». 2-ое издание. Москва, ФГБУ «ВНИИ Экология», 1128 с.
- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2023. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. 2nd Edition. Monografias electrónicas S.E.A., Vol. 14, 780 pp.

References

- Davidian G.E. 2001. Faunisticheskiy spisok zhukov semeystv Anthribidae, Rhinomaceridae, Attelabidae, Curculionidae (Insecta, Coleoptera) zapovednika "Belogor'ye" [Faunal list of beetles of the families Anthribidae, Rhinomaceridae, Attelabidae, Curculionidae (Insecta, Coleoptera) of the Belogorye Nature Reserve]. *In: Trudy Assotsiatsii osobo okhranyayemykh prirodnykh territoriy Tsentral'nogo Chernozem'ya Rossii* [Proceedings of the Association of Specially Protected Natural Areas of the Central Black Earth Region of Russia]. Vol. 2. Tula: 144–151.
- Zabaluev I.A. 2017. Annotated Catalog of Weevil Species (Curculionidae) in Russia. URL: https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/curcu_ru.htm (accessed March 31, 2024).
- Zabaluev I.A. 2023. New Data on Alien Species of Weevils (Insecta, Coleoptera, Curculionidae) in the European Part of Russia. *Russian Journal of Biological Invasions*, 16(2): 68–76 (in Russian). DOI: 10.35885/1996-1499-16-2-68-76
- Zabaluev I.A., Benkovsky A.O., Karpun N.N. 2019. Curculionidae Weevils. *In: Inventory on alien beetles of European Russia*. Livny, Mukhametov G.V.: 219–274 (in Russian).
- Prisniy A.V. 2002. Reliktovyye chlenistonogiye na yuge Srednerusskoy vozvyshennosti [Relict arthropods in the south of the Central Russian Upland]. *In: XII Congress of the Russian Entomological Society* (St. Petersburg, August 19–24, 2002). Abstracts of reports. St. Petersburg: 295.
- Prisniy A.V. 2003. Ekstrazonal'nyye gruppirovki v faune nazemnykh nasekomykh yuga Srednerusskoy vozvyshennosti [Extrazonal groupings in the fauna of terrestrial insects of the south of the Central Russian Upland]. Belgorod, BelSU, 296 p.
- Prisniy A.V., Negin E.V., Prisniy Yu.A. 2013. Century-old dynamics of regional climate, microclimate and changes in the areas of insects. 2. New and little-known insect species for the south of the Central Russian Upland. *Belgorod State University Scientific Bulletin. Natural Sciences*, 3(22): 111–120 (in Russian).
- Prisniy A.V., Snegin E.A. 2008. The New Items of Information about Invertebrate Animals of the Belgorod Region's Red Book. *Belgorod State University Scientific Bulletin. Natural Sciences*, 6(3): 106–115 (in Russian).
- Red Data Book of the Belgorod Region. 2019. The plants, lichens, fungi and animals. 2nd edition (Prisniy Yu.A., ed.). Belgorod, Publishing house "BelSU" NRU "BelSU", 668 p. (in Russian).
- Red Book of the Russian Federation. 2021. Volume "Animals". 2nd edition. Moscow, FSBI "VNIIEcology", 1128 p. (in Russian).
- Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. 2023. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. 2nd Edition. Monografias electrónicas S.E.A., Vol. 14, 780 pp.

Конфликт интересов: о потенциальном конфликте интересов не сообщалось.

Conflict of interest: no potential conflict of interest related to this article was reported.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Присный Александр Владимирович, доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры биологии, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия

Мирошников Андрей Николаевич, главный агроном, Белгородская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Белгород, Россия

Присный Юрий Александрович, кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры биологии, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Alexander V. Prisniy, Doctor of Biological Sciences, Associate Professor, Professor of Department of Biology, Belgorod National Research University, Belgorod, Russia
ORCID: 0000-0003-3404-4055

Andrey N. Miroshnikov, Chief Agronomist, Belgorod Testing Laboratory of FGBI "ARRIAH", Belgorod, Russia

Yuri A. Prisniy, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Biology, Belgorod National Research University, Belgorod, Russia
ORCID: 0000-0001-5132-2251